



PISTOLAS | REVÓLVERES | ARMAS LONGAS
2023 / 2024

Com unidades produtivas no Brasil, Alemanha e República Tcheca e centros de distribuição no Brasil, Estados Unidos e Europa, CBC Global Ammunition é o maior fabricante mundial de munições para armas curtas. A confiabilidade de seus produtos é atestada por 130 países, nos 5 continentes. A sinergia entre as empresas do Grupo é geradora de um robusto núcleo de Pesquisa & Desenvolvimento, coordenado pela CBC no Brasil, com uma experiência combinada de mais de 300 anos na fabricação de munições.



Ribeirão Pires / SP
BRASIL



Montenegro / RS
BRASIL



São Paulo / SP
BRASIL



Nassau
ALEMANHA



Vlasim
REPÚBLICA TCHECA



Brooklyn Park / Minnesota
ESTADOS UNIDOS



Hamburgo
ALEMANHA

TAURUS

Desde 2015, a CBC está à frente do controle acionário da Taurus. Empresa Estratégica de Defesa, a Taurus é líder mundial na fabricação de revólveres e uma das maiores produtoras de pistolas do mundo. É a quarta marca mais vendida e a mais importada nos Estados Unidos. A Taurus possui um completo portfólio de produtos composto por revólveres, pistolas, submetralhadoras, fuzis, carabinas, rifles e espingardas, atendendo os mercados militar, policial e civil. Com mais de 80 anos de história e sólida reputação, a Taurus possui posição de destaque no segmento global de armas leves, exportando seus produtos para mais de 100 países.



São Leopoldo / RS
BRASIL



Bainbridge / Geórgia
ESTADOS UNIDOS

INSTITUCIONAL

Líder Mundial em Munições e Empresa Estratégica de Defesa, a CBC é uma empresa em constante evolução, que domina a tecnologia de ponta empregada em sua área de atuação, e oferece aos seus Consumidores produtos com desempenho e qualidade internacionalmente reconhecidos.

Com quase 100 anos de história e foco estratégico em Pesquisa & Desenvolvimento, todo conhecimento da CBC é aplicado no desenvolvimento e na fabricação de seus produtos, com domínio tecnológico de toda cadeia produtiva. A CBC possui um completo portfólio de produtos voltados à defesa, à segurança, ao esporte e ao lazer, incluindo uma série de munições inovadoras, desenvolvidas com tecnologia própria, em parceria com seus Clientes. Suas munições atendem às normas internacionais de desempenho, são certificados pelas Forças Armadas Brasileiras, por laboratórios independentes no Brasil e no exterior e são atestadas por Forças Militares e Policiais de todo mundo.

A matriz CBC está localizada em Ribeirão Pires - São Paulo, em um parque industrial de 1,8 milhão de m², onde 75% são de Mata Atlântica nativa preservada. Com linhas de produção totalmente integradas e flexíveis, esta unidade consiste no mais moderno complexo industrial mundial voltado à fabricação de munições. A unidade no Rio Grande do Sul, na cidade de Montenegro, abriga as fábricas de Armas Longas e Cartuchos para armas longas não raiadas, complementando a linha de Munições Cíveis, Policiais e Militares CBC. Sofisticados laboratórios integram o rigoroso controle de qualidade CBC, que abrange todas as etapas de fabricação, com sistemas de inspeção e medição de última geração, culminando com as provas balísticas do produto acabado.

O moderno laboratório balístico CBC possui equipamentos de alta tecnologia para minuciosas avaliações de seus produtos, que incluem testes de munição em condições extremas de temperatura (-54°C e +52°C), garantindo o atendimento dos requisitos de alta performance e eficiência, conforme as especificações SAAMI, CIP, NATO e MIL STD. Este centro de avaliações está integrado à produção, com transporte pneumático e periódico de munições, para realização de rotinas balísticas. Nosso laboratório conta com 7 túneis de tiros integrados e no túnel balístico de 450m de comprimento, é possível testar todos os tipos de munições fabricadas pela CBC, incluindo os médios calibres. Toda essa infraestrutura é também utilizada no desenvolvimento de novos produtos.

Baseada no compromisso de buscar excelência no atendimento aos seus Consumidores, o Grupo CBC Global Ammunition conta também com estruturas de distribuição no Brasil e no exterior. Assim, foi criada a CBC Brasil Distribuidora, localizada na Rodovia Anhanguera - SP e com atuação totalmente interligada à CBC para melhoria dos serviços, considerando as exigências peculiares de cada um dos segmentos de negócio e expressivo número de Clientes atendidos pela CBC. Entre os produtos distribuídos pela CBC Brasil, estão munições e armas de fogo de diferentes fabricantes, resultado de importantes parcerias desenvolvidas pela CBC. A singular operação da distribuidora como uma extensão da CBC, permite a mobilização segura de sistemas e recursos adequados, traduzindo-se em uma gestão eficiente de logística e de atendimento das necessidades do mercado.

CBC, LÍDER MUNDIAL EM MUNIÇÕES

No âmbito internacional, a CBC possui atuação global e é um dos maiores fornecedores mundiais de munição para países da OTAN.

Referência global de excelência e sucesso, a CBC continua avançando como Líder Mundial em Munições. Seus produtos contribuem diariamente para a manutenção da ordem e segurança de milhões de pessoas.



A aquisição de armas e munições depende de registro por autoridade competente e sua utilização exige treinamento e equilíbrio emocional. Observe a legislação em vigor. Guarde armas e munições em locais separados, fora do alcance de crianças e de pessoas não autorizadas. As imagens desse catálogo são ilustrativas, e pode, ocasionalmente, haver diferença com o produto físico tanto em acabamento quanto em composição de acessórios. Os dados técnicos, bem como as características, são passíveis de mudança sem aviso prévio.



Jade New



Cal. 4,5 mm (.177)*	Cal. 5,5 mm (.22)**
10028185	10028186

Coronha
Convencional em Polímero na cor preta
Acabamento
Oxidado negro (cano com acabamento sobreinjetado em polímero)
Comprimento do cano (pol) 17"

Compr. Total (cm) 103
Força necessária p/ engatilhar (kg) 8,500
Peso (kg) 2,100
Velocidade (m/seg) 183* / 137**
Energia (joules) 8* / 8,5**
Distância máxima do tiro (m) 200* / 152**

Jade Mais Nitro



Cal. 4,5 mm (.177)*	Cal. 5,5 mm (.22)**
10018604 Preta	10018605 Preta
10018612 Desert	10018613 Desert
10018608 Tan	10018609 Tan

Coronha
Convencional em Polímero na cor preta, tan ou desert
Acabamento
Oxidado negro (cano com acabamento sobreinjetado em polímero)
Comprimento do cano (pol) 17"

Comprimento total (cm) 103
Força necessária para engatilhar (kg) 10,000
Peso (kg) 2,100
Velocidade (m/seg) 244* / 183**
Energia (joules) 15* / 15**
Distância máxima do tiro (m) 270* / 203**

Jade Mais



Cal. 4,5 mm (.177)*	Cal. 5,5 mm (.22)**
10010930 Preta	10010931 Preta
10018610 Desert	10018611 Desert
10018606 Tan	10018607 Tan

Coronha
Convencional em Polímero na cor preta, tan ou desert
Acabamento
Oxidado negro (cano com acabamento sobreinjetado em polímero)
Comprimento do cano (pol) 17"

Comprimento total (cm) 103
Força necessária para engatilhar (kg) 9,000
Peso (kg) 2,100
Velocidade (m/seg) 213* / 168**
Energia (joules) 11* / 13**
Distância máxima do tiro (m) 237* / 186**

Jade Pro



Cal. 4,5 mm (.177)*	Cal. 5,5 mm (.22)**
10015593 Preta	10015591 Preta
10018618 Desert	10018619 Desert
10018614 Tan	10018615 Tan

Coronha
Convencional em Polímero na cor preta, tan ou desert
Acabamento
Oxidado negro (cano com acabamento sobreinjetado em polímero)
Comprimento do cano (pol) 17"

Comprimento total (cm) 112
Força necessária para engatilhar (kg) 17,000
Peso (kg) 2,700
Velocidade (m/seg) 274* / 213**
Energia (joules) 19* / 20**
Distância máxima do tiro (m) 305* / 237**



Jade Pro Nitro



Cal. 4,5 mm (.177)*	Cal. 5,5 mm (.22)**	Cal. 6,35 mm (.25)***
10018518 Preta	10018902 Preta	10025883 Preta
10018620 Desert	10018621 Desert	10031366 Camuflada
10018616 Tan	10018617 Tan	

Coronha
Convencional em Polímero na cor preta, tan ou desert
Acabamento
Oxidado negro (cano com acabamento sobreinjetado em polímero)
Comprimento do cano (pol) 17"

Comprimento total (cm) 112
Força necessária para engatilhar (kg) 13,500
Peso (kg) 2,700
Velocidade (m/seg) 305* / 244** / 175***
Energia (joules) 23* / 27** / 26***
Distância máxima do tiro (m) 340* / 270** / 195***

Nitro-X Soft Action



Cal. 5,5 mm (.22)
10006724 Preta
10006725 Cromo

Coronha Thumbhole em Polímero na cor preta
Acabamento Oxidado negro ou cromado
Comprimento do cano (pol) 20"
Comprimento total (cm) 119
Força necessária para engatilhar (kg) 22,000
Peso (kg) 3,800

Velocidade (m/seg) 275
Energia (joules) 34
Distância máxima do tiro (m) 305

Nitro Advanced



Cal. 4,5 mm (.177)*	Cal. 5,5 mm (.22)**
10008986	10008629

Coronha
Thumbhole em Polímero na cor preta
Acabamento
Oxidado negro (cano com acabamento sobreinjetado em polímero)
Comprimento do cano (pol) 17"
Comprimento total (cm) 110

Força necessária para engatilhar (kg) 15,000
Peso (kg) 3,000
Velocidade (m/seg) 305* / 244**
Energia (joules) 23* / 27**
Distância máxima do tiro (m) 340* / 270**

Nitro-X | Nitro-Six



Cal. 4,5 mm (.177)*	Cal. 5,5 mm (.22)**	Cal. 6,35 mm (.25)***
10003334	10003752	10025884
Nitro-X		
Cal. 6,0 mm (.236)****	Nitro-Six	
10004841		

Coronha Thumbhole em Polímero na cor preta
Acabamento Oxidado negro
Comprimento do cano (pol) 20"
Comprimento total (cm) 119
Força necessária para engatilhar (kg) 27,000
Peso (kg) 3,800

Velocidade (m/seg) 400* / 305** / 213*** / 260****
Energia (joules) 39* / 42** / 39*** / 45****
Distância máxima do tiro (m) 440* / 340** / 238*** / 288****



7022 | 7022 WAY

.22LR



Sistema de Funcionamento Semiautomático
Capacidade de Disparos 10+1
Qtde. de Carregadores 2
Acabamento Oxidação Negra
Material Receptáculo Alumínio

Trilho Picatinny somente na versão polímero

Coronha Polímero com reforço de fibra de vidro na cor preta, tan, camuflada ou madeira de lei do tipo Monte Carlo
Compr. Cano (pol) 21"
Compr. Arma (mm) 996* / 1020** / 1003***
Peso (kg) 1,950* / 2,650** / 1,970***

Delta

.22LR | .22WMR



Sistema de Funcionamento Semiautomático
Capacidade de Disparos 25+1
Qtde. de Carregadores 2
Acabamento Oxidação Negra
Material Receptáculo Alumínio* / Aço**
Coronha Polímero da cor tan ou preta

Compr. Cano (pol) 14,5" c/ rosca 1/2 x 28
UNEF: Unified National Extra Fine
Compr. Arma (mm) 788,2 (retraída) e 885,2 (estendida)* / 800 (retraída) e 897 (estendida)**
Peso (kg) 2,000* / 2,300**
** Arma em processo de homologação. Consulte disponibilidade.

Tactical

.22LR



Sistema de Funcionamento Semiautomático
Capacidade de Disparos 25+1
Qtde. de Carregadores 2
Acabamento Oxidação Negra
Material Receptáculo Alumínio
Coronha Polímero com reforço de fibra de

vidro na cor preta ou tan
Compr. Cano (pol) 18" c/ rosca 1/2 x 28
UNEF: Unified National Extra Fine
Compr. Arma (mm) 871
Peso (kg) 1,800

8122 | 8122M

.22LR | .22WMR



Sistema de Funcionamento Repetição
Capacidade de Disparos 10+1 / 5+1****
Qtde. de Carregadores 2
Acabamento Oxidação Negra
Material Receptáculo Aço
Coronha Em madeira de lei tipo Monte Carlo, polímero com reforço de fibra de vidro na cor

preta ou camuflado, thumbhole (vazada) em polímero com reforço de fibra de vidro na cor preta
Compr. Cano (pol) 23" / 21"****
Compr. Arma (mm) 1029* / 1040** / 1045*** / 978****
Peso (kg) 2,000* / 2,230** / 2,100*** / 1,950****

**** Armas em processo de homologação. Consulte disponibilidade.



Rio Bravo

.22LR | .22WMR



Sistema de Funcionamento Repetição
Capacidade de Disparos 15+1 / 12+1***
Coronha Polímero ou madeira
Material Receptáculo Liga de Alumínio 208D
Acabamento Oxidação Negra

Compr. Cano (pol) 18" / 20"***
Compr. Arma (mm) 912* / 910,5** / 962,6***
Peso (kg) 2,300* / 2,400** / 2,350 (Preta) e 2,450 (Madeira) ***

8117

.17HMR



Sistema de Funcionamento Repetição
Capacidade de Disparos 5+1
Qtde. de Carregadores 2
Acabamento Oxidação Negra
Material Receptáculo Aço

Coronha Polímero com reforço de fibra de vidro na cor preta
Compr. Cano (pol) 21"
Compr. Arma (mm) 978
Peso (kg) 1,950

■ **Sistema de Pontaria:** Aparelho de pontaria de fibra óptica e alça de mira com regulagem micrométrica vertical e horizontal. Massa de mira e túnel de proteção removíveis. O modelo 8122 Magnum e 8117HMR contam também com suporte tipo Weaver para fixação de acessórios ópticos. O modelo Magnum .22WMR possui trilho Picatinny para fixação de acessórios.

Pump Action

.22LR | .22WMR



Sistema de Funcionamento Repetição
Capacidade de Disparos 15+1 / 12+1***
Coronha Polímero ou madeira
Material Receptáculo Liga de Alumínio 208D

Acabamento Oxidação Negra
Compr. Cano (pol) 18" / 20"***
Compr. Arma (mm) 912* / 912** / 962,6***
Peso (kg) 2,300* / 2,450** / 2,350 (Preta) e 2,550 (Madeira) ***

*** Armas em processo de homologação. Consulte disponibilidade.

Magnum

.22WMR



Sistema de Funcionamento Semiautomático
Capacidade de Disparos 10+1
Qtde. de Carregadores 2
Acabamento Oxidação Negra
Material Receptáculo Aço

Coronha Polímero com reforço de fibra de vidro na cor preta ou sublimação americana ou madeira.
Compr. Cano (pol) 21"
Compr. Arma (mm) 992
Peso (kg) 2,500 / 2,700*

■ **Segurança:** Trava de segurança manual do gatilho tipo botão.



Pump Military - Coronha Convencional

12



10030345* 10022282**
14" 16"
10010260*** 10018811****
19" 24"

Câmara 3"
Sist. de Funcionamento Repetição
Choke Cilíndrico
Sist. de Pontaria Massa de mira em latão
Material Receptáculo Alumínio de alta resistência
Acabamento Oxidação Negra

Compr. Cano (pol) 14", 16", 19" e 24"
Compr. Arma (mm) 868* / 912** / 998*** / 1115****
Peso (kg) 2,725* / 2,820** / 2,980*** / 3,150****
Coronha Em polipropileno convencional

Pump Military - Coronha RT c/ acessórios

12



Preta Tan
10029775* 10031750*
14"
10022744** 10009882*** 10019532****
16" 19" 24"



Câmara 3"
Sist. de Funcionamento Repetição
Choke Cilíndrico
Sist. de Pontaria Massa de mira em aço e alça de mira tipo "Ghost Ring" com regulagem horizontal e vertical
Material Receptáculo Alumínio de alta resistência

Acabamento Oxidação Negra
Compr. Cano (pol) 14" / 16" / 19" / 24"
Compr. Arma (mm) - coronha totalmente retraída 804* / 855** / 940*** / 1060****
Peso (kg) 3,250* / 3,300** / 3,600*** / 3,750****
Coronha Em alumínio revestida de polipropileno, retrátil do tipo telescópica com 6 posições e sistema de amortecimento de recuo, empunhadura Pistol Grip

Pump Military - Coronha RT

12



10029777* 10020294** 10017189*** 10010932****
14" 16" 19" 24"

Câmara 3"
Sist. de Funcionamento Repetição
Choke Cilíndrico
Sist. de Pontaria Massa de mira em latão
Material Receptáculo Alumínio de alta resistência
Acabamento Oxidação Negra

Compr. Cano (pol) 14" / 16" / 19" / 24"
Compr. Arma (mm) - coronha totalmente retraída 804* / 855** / 940*** / 1060****
Peso (kg) 3,000* / 3,100** / 3,280*** / 3,450****
Coronha Em alumínio revestida de polipropileno, retrátil do tipo telescópica com 6 posições e sistema de amortecimento de recuo, empunhadura Pistol Grip.



ACESSÓRIOS

- Cano com quebra chamas (no modelo de 14")
- Escudo defletor de calor
- Conjunto trilho picatinny no modelo de 14" e 16" e conjunto trilho picatinny tripla no modelo de 19" e 24"
- Conjunto da bandoleira 3 pontos e suporte articulado

Capacidade (14" e 16") Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 6 (5 no depósito + 1 na câmara)
Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 5 (4 no depósito + 1 na câmara)
Capacidade (19" e 24") Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 8 (7 no depósito + 1 na câmara)
Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 7 (6 no depósito + 1 na câmara)

Segurança Trava de segurança ambidestra manual do gatilho tipo botão
Acompanha dispositivo de segurança



Características Gerais

Sistema de Funcionamento
Cano basculante
Capacidade de Disparos 1
Choke Modified
Sistema de Pontaria
Mira convencional

Coronha Polímero
Segurança
Trava de segurança manual
Material Receptáculo
Polímero com inserto de aço

■ Armas em processo de homologação. Consulte disponibilidade.



Câmara 3"
Acabamento Oxidação Negra
Compr. Cano (pol) 28"

Compr. Arma (mm) 1095,5
Peso (kg) 1,950



Câmara 2¾"
Acabamento Oxidação Negra
Compr. Cano (pol) 28"

Compr. Arma (mm) 1095,5
Peso (kg) 1,950



Câmara 3"
Acabamento Oxidação Negra
Compr. Cano (pol) 28"

Compr. Arma (mm) 1106
Peso (kg) 2,100



Câmara 2¾"
Acabamento Oxidação Negra
Compr. Cano (pol) 28"

Compr. Arma (mm) 1095,5
Peso (kg) 1,950



Câmara 3"
Acabamento Oxidação Negra
Compr. Cano (pol) 28"

Compr. Arma (mm) 1095,5
Peso (kg) 1,560

CARABINAS LEVER ACTION

Toque no QR Code para saber mais



Cano Cilíndrico

.38 SPL




Marca Rossi
Sistema de Funcionamento
Repetição
Capacidade de Disparos 8+1
Sistema de Pontaria
Alça e massa de mira
Coronha Madeira
Segurança Trava de segurança manual e cão c/ trava

Material Receptáculo Aço
Acabamento Inox ou Oxidação Negra Fosco
Compr. Cano (pol) 16”
Compr. Arma (mm) 844
Peso (kg) 2,700

Cano Cilíndrico

.38 SPL



Marca Rossi
Sistema de Funcionamento
Repetição
Capacidade de Disparos 10+1
Sistema de Pontaria
Alça e massa de mira
Coronha Madeira
Segurança Trava de segurança manual e cão c/ trava

Material Receptáculo Aço
Acabamento Oxidação Negra Fosco ou Inox
Compr. Cano (pol) 20”
Compr. Arma (mm) 945
Peso (kg) 2,800

Cano Octogonal

.38 SPL



Marca Rossi
Sistema de Funcionamento
Repetição
Capacidade de Disparos 12+1
Sistema de Pontaria
Alça e massa de mira
Coronha Madeira

Segurança Trava de segurança manual e cão c/ trava
Material Receptáculo Aço
Acabamento Oxidação Negra Fosco ou Inox
Compr. Cano (pol) 24”
Compr. Arma (mm) 1047
Peso (kg) 3,400

Cano Cilíndrico

.44-40 WIN



Marca Rossi
Sistema de Funcionamento
Repetição
Capacidade de Disparos 10+1
Sistema de Pontaria
Alça e massa de mira
Coronha Madeira

Segurança Trava de segurança manual e cão c/ trava
Material Receptáculo Aço
Acabamento Inox ou Oxidação Brilho
Compr. Cano (pol) 20”
Compr. Arma (mm) 945
Peso (kg) 2,800

CARABINAS LEVER ACTION

Toque no QR Code para saber mais



Cano Cilíndrico

.357 MAG



Marca Rossi
Sistema de Funcionamento
Repetição
Capacidade de Disparos 10+1
Sistema de Pontaria
Alça e massa de mira
Coronha Madeira

Segurança Trava de segurança manual e cão c/ trava
Material Receptáculo Aço
Acabamento Inox
Compr. Cano (pol) 20”
Compr. Arma (mm) 945
Peso (kg) 2,800

Cano Octogonal

.357 MAG



Marca Rossi
Sistema de Funcionamento
Repetição
Capacidade de Disparos 12+1
Sistema de Pontaria
Alça e massa de mira
Coronha Madeira

Segurança Trava de segurança manual e cão c/ trava
Material Receptáculo Aço
Acabamento Inox
Compr. Cano (pol) 24”
Compr. Arma (mm) 1047
Peso (kg) 3,400

Triple Black

.357 MAG



Marca Rossi
Sistema de Funcionamento
Repetição
Capacidade de Disparos 8+1
Sistema de Pontaria Alça de mira com peep sight, trilho picatinny para fixação de acessórios e massa de mira fixa
Coronha Madeira pintada na cor preta com técnica Splatter

Segurança Trava de segurança manual e cão sem trava
Material Receptáculo Aço revestido por pintura em cerakote
Acabamento Cerakote
Compr. Cano (pol) 16,5” c/ rosca 1/2”x 28
UNEF: Unified National Extra Fine
Compr. Arma (mm) 855
Peso (kg) 2,720

Tactical

.357 MAG



Marca Rossi
Sistema de Funcionamento
Repetição
Capacidade de Disparos 8+1
Sistema de Pontaria Alça de mira com peep sight, trilho picatinny para fixação de acessórios e massa de mira fixa
Coronha Polímero

Segurança Trava de segurança manual e cão sem trava
Material Receptáculo Aço
Acabamento Oxidação negra fosco
Compr. Cano (pol) 16,5” c/ rosca 1/2”x 28
UNEF: Unified National Extra Fine
Compr. Arma (mm) 855
Peso (kg) 2,580

CARABINAS LEVER ACTION

Toque no QR Code para saber mais



Cano Octogonal

.44 REM MAG



10022300

Marca Rossi

Sistema de Funcionamento

Repetição

Capacidade de Disparos 12+1

Sistema de Pontaria

Alça e massa de mira

Coronha Madeira

Segurança Trava de segurança manual e cão c/ trava

Material Receptáculo Aço

Acabamento Inox

Compr. Cano (pol) 24"

Compr. Arma (mm) 1047

Peso (kg) 3,400

Cano Cilíndrico

.44 REM MAG



10022299

Marca Rossi

Sistema de Funcionamento

Repetição

Capacidade de Disparos 10+1

Sistema de Pontaria

Alça e massa de mira

Coronha Madeira

Segurança Trava de segurança manual e cão c/ trava

Material Receptáculo Aço

Acabamento Inox

Compr. Cano (pol) 20"

Compr. Arma (mm) 945

Peso (kg) 2,800

Cano Cilíndrico

.454 CASULL



10025229

Marca Rossi

Sistema de Funcionamento

Repetição

Capacidade de Disparos 9+1

Sistema de Pontaria

Alça e massa de mira

Coronha Madeira c/ soleira de borracha

Segurança Trava de segurança manual e cão c/ trava

Material Receptáculo Aço

Acabamento Inox

Compr. Cano (pol) 20"

Compr. Arma (mm) 945

Peso (kg) 2,800

ESPINGARDA CIRCUIT JUDGE

CJ 413

36 (2,5"- 3")



75000470

Marca Rossi

Sistema de Funcionamento

Repetição com tambor rotativo

Ação SA/DA

Capacidade de Disparos 5

Coronha Fixa

Segurança Barra de Percussão

Acabamento Oxidado Alto Brilho

Compr. Cano (pol) 18,4"

Compr. Arma (mm) 900

Peso (kg) 2,490

ESPINGARDAS SEMIAUTOMÁTICAS CBC BY ARMSAN

Toque no QR Code para saber mais



PHENOMA MADEIRA

12



79000128

Marca Armsan

Sistema de Funcionamento

Semiautomático

Capacidade de Disparos 5+1

Choke Intercambiável

Coronha Madeira

Segurança Trava de segurança manual

Material Receptáculo Alumínio

Acabamento Anodizado Bronze / Oxidação Negra

Compr. Cano (pol) 28"

Compr. Arma (mm) 1230

Peso (kg) 3,200

PHENOMA CAMUFLADA

12



79000004

Marca Armsan

Sistema de Funcionamento

Semiautomático

Capacidade de Disparos 5+1

Choke Intercambiável

Coronha Polímero

Segurança Trava de segurança manual

Material Receptáculo Alumínio

Acabamento Camuflado

Compr. Cano (pol) 28"

Compr. Arma (mm) 1230

Peso (kg) 3,300

PHENOMA S

12



79000126*
24"

79000127**
28"

Marca Armsan

Sistema de Funcionamento

Semiautomático

Capacidade de Disparos 9+1* / 5+1**

Choke Intercambiável

Coronha Polímero

Segurança Trava de segurança manual

Material Receptáculo Alumínio

Acabamento Anodizado / Oxidação Negra

Compr. Cano (pol) 24" / 28"

Compr. Arma (mm) 1150* / 1230**

Peso (kg) 3,600* / 3,300**

A620 S

20



79000130

Marca Armsan

Sistema de Funcionamento

Semiautomático

Capacidade de Disparos 5+1

Choke Intercambiável

Coronha Polímero

Segurança Trava de segurança manual

Material Receptáculo Alumínio

Acabamento Anodizado / Oxidação Negra

Compr. Cano (pol) 28"

Compr. Arma (mm) 1230

Peso (kg) 3,000



PHENOMA S

410



79000132

Marca Armsan
Sistema de Funcionamento Semiautomático
Capacidade de Disparos 5+1
Choke Intercambiável
Coronha Polímero
Segurança Trava de segurança manual

Material Receptáculo Alumínio
Acabamento Anodizado / Oxidação Negra
Compr. Cano (pol) 28"
Compr. Arma (mm) 1230
Peso (kg) 2,700

PHENOMA W

410



79000133

Marca Armsan
Sistema de Funcionamento Semiautomático
Capacidade de Disparos 5+1
Choke Intercambiável
Coronha Madeira
Segurança Trava de segurança manual

Material Receptáculo Alumínio
Acabamento Anodizado / Oxidação Negra
Compr. Cano (pol) 28"
Compr. Arma (mm) 1230
Peso (kg) 2,700

Todas as Semiautomáticas CBC by Armsan contam com banda ventilada no cano. Os modelos Phenoma possuem sistema tiro a tiro (alterna sistema semiautomático e tiro a tiro) e espaçador de soleira para ajuste do comprimento da arma. Sistema de Pontaria: Massa de mira em fibra óptica. Todas as Semiautomáticas CBC by Armsan contam com Câmara de 3"



K500 Deluxe XL - Over & Under

12



79000010 *
28"

79000011 **
30"

Marca Khan Arms
Sistema de Funcionamento Repetição (cano basculante)
Capacidade de Disparos 2
Choke Intercambiável:
Full, Improved Modified, Modified,
Improved Cylinder, Cylinder

Acabamento Oxidação Negra
Material Receptáculo Aço
Coronha Madeira
Compr. Cano (pol) 28" / 30"
Compr. Arma (mm) 1145* / 1195**
Peso (kg) 3,100* / 3,200**

K500 DLX Super Trap - Over & Under

12



79000012 *
28"

79000013 **
30"

Marca Khan Arms
Sistema de Funcionamento Repetição (cano basculante)
Capacidade de Disparos 2
Choke Intercambiável:
Full, Improved Modified, Modified,
Improved Cylinder, Cylinder

Acabamento Oxidação Negra
Material Receptáculo Aço
Coronha Madeira
Compr. Cano (pol) 28" / 30"
Compr. Arma (mm) 1150* / 1200**
Peso (kg) 3,900* / 4,000**

K500 DLX Double Trap - Over & Under

12



79000014

Marca Khan Arms
Sistema de Funcionamento Repetição (cano basculante)
Capacidade de Disparos 2
Choke Intercambiável:
Full, Improved Modified, Modified,
Improved Cylinder, Cylinder

Acabamento Oxidação Negra
Material Receptáculo Aço
Coronha Madeira
Compr. Cano (pol) 30"
Compr. Arma (mm) 1210
Peso (kg) 4,070

K500 TS Top Single - Single Barrel

12



79000015

Marca Khan Arms
Sistema de Funcionamento Repetição (cano basculante)
Capacidade de Disparos 1
Choke Intercambiável:
Full, Improved Modified, Modified,
Improved Cylinder, Cylinder

Acabamento Oxidação Negra
Material Receptáculo Aço
Coronha Madeira
Compr. Cano (pol) 30"
Compr. Arma (mm) 1220
Peso (kg) 3,500





Matrix Fidelio

12



79000023*
24"

79000021**
28"

Marca Khan Arms
Sistema de Funcionamento Semiautomático
Capacidade de Disparos 4 + 1
Choke Cylinder, Full, Modified
Coronha Sintética
Sistema de Pontaria Fibra óptica vermelha

Segurança Trava de segurança manual
Material Receptáculo Alumínio
Acabamento Oxidação Negra Fosco
Compr. Cano (pol) 24" / 28"
Compr. Arma (mm) 1158* / 1270**
Peso (kg) 3,150* / 3,300**

Matrix Natura

12



79000024*
24"

79000022**
28"

Marca Khan Arms
Sistema de Funcionamento Semiautomático
Capacidade de Disparos 4 + 1
Choke Cylinder, Full, Modified
Coronha Madeira
Sistema de Pontaria Fibra Óptica Vermelha

Segurança Trava de Segurança Manual
Material Receptáculo Alumínio
Acabamento Oxidação Negra
Compr. Cano (pol) 24" / 28"
Compr. Arma (mm) 1158* / 1270**
Peso (kg) 3,000* / 3,200**

Super Sporting

12



79000157*
Madeira

79000158**
Laminado

Marca Khan Arms
Sistema de Funcionamento Repetição (cano basculante)
Capacidade de Disparos 2
Choke Intercombiável: Full, Improved Modified, Modified, Improved Cylinder
Coronha Madeira e laminado

Sistema de Pontaria Fibra óptica vermelha
Segurança Trava de Segurança Manual
Material Receptáculo Aço
Acabamento Niquelado
Compr. Cano (pol) 30"
Compr. Arma (mm) 1200
Peso (kg) 3,780* / 3,900**

Mace Tactical / Mace Force

12



79000146*
Mace Tactical

79000147**
Mace Force

Marca Khan Arms
Sistema de Funcionamento Repetição
Capacidade de Disparos 5 + 1
Coronha Pistol grip
Sistema de Pontaria Massa de mira fixa

Segurança Trava de segurança manual
Material Receptáculo Alumínio
Acabamento Preto Fosco
Compr. Cano (pol) 14"
Compr. Arma (mm) 670
Peso (kg) 2,200

■ **Segurança:** Trava de Segurança Manual e botão seletor de disparo (Modelo K500 Deluxe XL) e Trava de Segurança Manual (demais modelos). **Sistema de pontaria:** Massa de mira com fibra óptica (modelos K500). Fibra óptica vermelha (modelos Matrix Natura, Matrix Fidélio e K500 Super Sporting). Massa de mira fixa (modelos Mace Tactical e Mace Force).



G2c 9 Colors

9mm



75006081
Brown

Segurança
Trava do gatilho
Trava manual externa
Trava do percussor

Marca Taurus
Ação SA/DA -Percussor
Lançado (Striker)
Acabamento Carbono Fosco
Mira Alça de mira regulável
Capacidade de Disparos 12+1

Tipo de Carregador Bifilar
Qtde. do Carregador 3x12T
Comp. do Cano (pol) 3,27"
Comp. Total da Arma (mm) 160
Peso (Kg) 0,610



75006080
Tan



75006077
Gray



75006074
Dark Purple



75006073
Light Purple



75006078
Od Green



75006079
Cyan

G2c 9

9mm



75005565

Segurança
Trava do gatilho
Trava manual externa
Trava do percussor

Marca Taurus
Ação SA/DA - Percussor
Lançado (Striker)
Acabamento Carbono Fosco
Punho Black
Mira Alça de mira regulável
Capacidade de Disparos 12+1

Tipo de Carregador Bifilar
Qtde. do Carregador 3x12T
Comp. do Cano (pol) 3,27"
Comp. Total da Arma (mm) 160
Peso (Kg) 0,610

G3 T.O.R.O

9mm



75007170

Segurança
Trava do percussor
Indicador de munição na câmara
Trava manual
Trava no gatilho

Marca Taurus
Ação SA/DA -Percussor
Lançado (Striker)
Acabamento Carbono Tenox
Mira Vértice de mira regulável, 4 Suportes para miras
Capacidade de Disparos 17+1

Tipo de Carregador Bifilar
Qtde. do Carregador 1x15T / 1x17T
Comp. do Cano (pol) 4,01"
Comp. Total da Arma (mm) 184,8
Peso (Kg) 0,700

G3c T.O.R.O

9mm



75006661

Segurança
Trava do percussor
Indicador de munição na câmara
Trava no gatilho

Marca Taurus
Ação SA/DA -Percussor
Lançado (Striker)
Acabamento Tenox
Mira Vértice de mira regulável, 4 Suportes para miras
Capacidade de Disparos 12+1

Tipo de Carregador Bifilar
Qtde. do Carregador 2x12T
Comp. do Cano (pol) 3,20"
Comp. Total da Arma (mm) 160
Peso (Kg) 0,623

GX4

9mm



75007465
Coldre destro

75007467
Coldre canhoto

Segurança
Trava do percussor
Indicador de munição na câmara
Trava no gatilho

Marca Taurus
Ação SA (Striker fire)
Acabamento Cerakote c/ Grafeno
Mira Vértice de mira regulável, 4 Suportes para miras
Capacidade de Disparos 11+1 / 13+1

Tipo de Carregador Bifilar
Qtde. do Carregador 1x11T / 1x13T
Comp. do Cano (pol) 3,06"
Comp. Total da Arma (mm) 147
Peso (Kg) 0,520

PISTOLAS TAURUS

Toque no QR Code para saber mais



TH9

9mm



75006445

Segurança

Trava do percussor
Indicador de munição na câmara
Trava manual e desarmador do cão ambidestro

Marca Taurus

Ação SA/DA

Acabamento Tenox

Mira 3 Pontos Tritium

Capacidade de Disparos 17+1

Tipo de Carregador Bifilar

Qtde. do Carregador 2x17T

Comp. do Cano (pol) 4,3"

Comp. Total da Arma

(mm) 196

Peso (Kg) 0,800

TH9c

9mm



75005762

Segurança

Trava manual externa
Trava do percussor
Desarmador do cão

Marca Taurus

Ação SA/DA

Acabamento Tenox

Mira 3 Pontos Tritium

Capacidade de Disparos

13+1 / 17+1

Tipo de Carregador

Bifilar

Qtde. do Carregador 2x13T

/ 1x17T

Comp. do Cano (pol) 3,54"

Comp. Total da Arma

(mm) 174

Peso (Kg) c/ Prolongador:

0,710 / s/ Prolongador:

0,690

TS9

9mm



75006444

Segurança

Trava do Gatilho
Trava do Percussor
Indicador do cartucho na câmara
Trava manual externa (opcional)

Marca Taurus

Ação DA Striker Fire

Acabamento Carbono Fosco

Mira 3 Pontos Tritium

Capacidade de Disparos

17+1

Tipo de Carregador Bifilar

Qtde. do Carregador 2x17T

Comp. do Cano (pol) 4,01"

Comp. Total da Arma

(mm) 188

Peso (Kg) 0,826

TAURUS 92

9mm



75005763

Inox Fosco

75005566

Tenox

Segurança

Trava Manual Externa
Trava do Percussor
Desarmador do Cão

Marca Taurus

Ação SA/DA

Acabamento Inox Fosco / Tenox

Mira 3 Pontos Brancos

Capacidade de Disparos 17+1

Tipo de Carregador Bifilar

Qtde. do Carregador 3x17T

Comp. do Cano (pol) 4,9"

Comp. Total da Arma

(mm) 217

Peso (Kg) 0,975

TAURUS 917c

9mm



75005567

Segurança

Trava Manual Externa
Trava do Percussor
Desarmador do Cão

Marca Taurus

Ação SA/DA

Acabamento Carbono Fosco

Mira 3 Pontos brancos

Capacidade de Disparos 17+1

Tipo de Carregador Bifilar

Qtde. do Carregador 3x17T

Comp. do Cano (pol) 4,3"

Comp. Total da Arma

(mm) 201

Peso (Kg) 0,920

1911

9mm



75007231

Segurança

Trava Manual Externa
Trava do Percussor
Trava do punho
Parafuso da trava

Marca Taurus

Ação SA

Acabamento Carbono Tenox

Mira 3 Pontos brancos

Capacidade de Disparos 9+1

Tipo de Carregador

Monofilar

Qtde. do Carregador 4x9T

Comp. do Cano (pol) 5"

Comp. Total da Arma

(mm) 221,9

Peso (Kg) 1,160

PISTOLAS TAURUS

Toque no QR Code para saber mais



TH40c

.40S&W



75005562

Segurança

Trava Manual Externa
Trava do Percussor
Desarmador do Cão

Marca Taurus

Ação SA/DA

Acabamento Tenox

Mira 3 Pontos Tritium

Capacidade de Disparos

11+1 / 15+1

Tipo de Carregador Bifilar

Qtde. do Carregador

2x11T / 1x15T

Comp. do Cano (pol) 3,54"

Comp. Total da Arma

(mm) 174

Peso (Kg) 0,691

Taurus 100

.40S&W



75005563

Segurança

Trava Manual Externa
Trava do Percussor
Desarmador do Cão

Marca Taurus

Ação SA/DA

Acabamento Tenox

Mira 3 Pontos Brancos

Capacidade de Disparos

13+1

Tipo de Carregador Bifilar

Qtde. do Carregador 3x13T

Comp. do Cano (pol) 4,9"

Comp. Total da Arma

(mm) 217

Peso (Kg) 0,990

G2c 40

.40S&W



75005561*

Carbono Fosco

75005758**

Inox Fosco

Segurança

Trava do gatilho
Trava manual externa
Trava do percussor
Indicador de munição na câmara

Marca Taurus

Ação SA/DA

Acabamento Carbono Fosco

/ Inox Fosco

Mira Alça de Mira Regulável

Capacidade de Disparos

10+1

Tipo de Carregador Bifilar

Qtde. do Carregador 3x10T

Comp. do Cano (pol) 3,26"

Comp. Total da Arma

(mm) 158* / 160**

Peso (Kg) 0,602* / 0,600**

Taurus 845

.45ACP



75005571

Segurança

Trava Manual Externa
Trava do Percussor
Desarmador do Cão

Marca Taurus

Ação SA/DA

Acabamento Tenox

Mira 3 Pontos Tritium

Capacidade de Disparos

12+1

Tipo de Carregador Bifilar

Qtde. do Carregador 3x12T

Comp. do Cano (pol) 4,3"

Comp. Total da Arma

(mm) 197

Peso (Kg) 0,810

Taurus 1911 Tática

.45ACP



75005572

Segurança

Trava do Punho
Trava Manual Externa
Trava do Percussor
Parafuso trava

Marca Taurus

Ação SA

Acabamento Carbono Fosco

Mira 3 Pontos Brancos

Capacidade de Disparos 8+1

Tipo de Carregador

Monofilar

Qtde. do Carregador 4x8T

Comp. do Cano (pol) 5"

Comp. Total da Arma

(mm) 220

Peso (Kg) 1,192

Taurus 1911 Clássica

.45ACP



75005570

Segurança

Trava do Punho
Trava Manual Externa
Trava do Percussor
Parafuso trava

Marca Taurus

Ação SA

Acabamento Carbono Fosco

Mira 3 Pontos Brancos

Capacidade de Disparos 8+1

Tipo de Carregador

Monofilar

Qtde. do Carregador 3x8T

Comp. do Cano (pol) 5"

Comp. Total da Arma

(mm) 221

Peso (Kg) 1,130

PISTOLAS TAURUS

Toque no QR Code para saber mais



1911 Officer



.45ACP

75005759

Segurança

Trava de punho
Trava do percussor
Trava manual (lado esquerdo)

Marca Taurus

Ação SA

Acabamento Carbono Fosco

Mira 3 Pontos Tritium

Capacidade de Disparos 6+1

Tipo de Carregador

Monofilar

Qtde. do Carregador 4x6T

Comp. do Cano (pol) 3,51"

Comp. Total da Arma

(mm) 180,3

Peso (Kg) 1,057

Taurus 58HC Plus



Inox fosco

.380ACP

75004035

Carbono Fosco

75004043

Inox Fosco

Segurança

Trava Manual Externa
Trava do Percussor
Desarmador do Cão
Indicador de munição na câmara

Marca Taurus

Ação SA/DA

Acabamento Carbono fosco

/ Inox Fosco

Mira 3 Pontos Brancos

Capacidade de Disparos

19+1

Tipo de Carregador Bifilar

Qtde. do Carregador 3x19T

Comp. do Cano (pol) 4"

Comp. Total da Arma

(mm) 180

Peso (Kg) 0,880

TH380



75005161

Segurança

Trava Manual Externa
Trava do Percussor
Desarmador do Cão

Marca Taurus

Ação SA/DA

Acabamento Tenox

Mira 3 Pontos Tritium

Capacidade de Disparos

18+1

Tipo de Carregador Bifilar

Qtde. do Carregador 3x18T

Comp. do Cano (pol) 4,4"

Comp. Total da Arma

(mm) 196

Peso (Kg) 0,795

Taurus 838c



.380ACP

75004152

Segurança

Trava do Percussor
Desarmador do Cão
Indicador de munição na câmara

Marca Taurus

Ação SA/DA

Acabamento Tenox

Mira 3 Pontos Tritium

Capacidade de Disparos

15+1 / 18+1

Tipo de Carregador

Bifilar

Qtde. do Carregador

2x15T/1x18T

Comp. do Cano (pol) 3,5"

Comp. Total da Arma

(mm) 171

Peso (Kg)

0,730 - c/ prolongador

0,700 - s/ prolongador

Taurus 59S



.380ACP

75004044

75004072

c/ zarelho

Segurança

Trava manual externa
Trava de percussor
Desarmador do cão
Indicador de munição na câmara

Marca Taurus

Ação SA/DA

Acabamento Inox Fosco

Mira 3 Pontos brancos

Capacidade de Disparos

19+1

Tipo de Carregador Bifilar

Qtde. do Carregador 3x19T

Comp. do Cano (pol) 5,1"

Comp. Total da Arma

(mm) 211

Peso (Kg) 0,955

Taurus 59S



.380ACP

75004045*

Carbono Fosco

75005405**

Inox Fosco

Segurança

Trava manual externa
Trava de percussor
Desarmador do cão
Indicador de munição na câmara

Marca Taurus

Ação SA/DA

Acabamento Carbono Fosco

/Inox Fosco

Mira 3 Pontos Brancos

Capacidade de Disparos

19+1

Tipo de Carregador Bifilar

Qtde. do Carregador 3x19T

Comp. do Cano (pol) 5,1"

Comp. Total da Arma

(mm) 211

Peso (Kg) 0,940* / 0,950

(c/ zarelho)**

REVÓLVERES TAURUS

Toque no QR Code para saber mais



RT410



36GA

75000376*

Inox Brilho

75000330**

Inox Brilho

75000375***

Carbono Auto Brilho

Segurança

Barra de Percussão

Marca Taurus

Ação SA/DA

Acabamento Inox Brilho /

Carbono Auto Brilho

Mira Massa c/ ponto ver-

melho / Mira fixa***

Capacidade de Disparos 5

Comp. do Cano (pol)

3"* / 6,5"*** / 3"*

Comp. Total da Arma

(mm) 234* / 321** / 233***

Peso (Kg) 1,000* /

1,088** / 1,005***

RT817



.38SPL

75000390

Segurança

Barra de Percussão

Marca Taurus

Ação SA/DA

Acabamento Inox Brilho

Mira Mira fixa

Capacidade de Disparos 7

Comp. do Cano (pol) 2"

Comp. Total da Arma

(mm) 176

Peso (Kg) 0,830

RT85S



.38SPL

75000371*

Inox Brilho

75000503**

Carbono Fosco

Segurança

Barra de Percussão

Marca Taurus

Ação SA/DA

Acabamento Inox Brilho ou

Carbono Fosco

Mira Mira Fixa

Capacidade de Disparos 5

Comp. do Cano (pol) 2"

Comp. Total da Arma

(mm) 175

Peso (Kg) 0,655

RT85



.38SPL

75003993*

75004049**

c/ zarelho

Segurança

Barra de Percussão

Marca Taurus

Ação SA/DA

Acabamento Carbono Fosco

Mira Mira Fixa

Capacidade de Disparos 5

Comp. do Cano (pol) 4"

Comp. Total da Arma (mm)

224

Peso (Kg) 0,713* / 0,713

(c/ zarelho)**

RT086



.38SPL

75000379

Segurança

Barra de Percussão

Marca Taurus

Ação SA/DA

Acabamento Carbono Brilho

Mira Alça de mira regulável

Capacidade de Disparos 6

Comp. do Cano (pol) 6"

Comp. Total da Arma

(mm) 289

Peso (Kg) 1,130

RT856



.38SPL

75005407

Segurança

Barra de Percussão

Marca Taurus

Ação SA/DA

Acabamento Carbono Fosco

Mira Mira fixa

Capacidade de Disparos 6

Comp. do Cano (pol) 3"

Comp. Total da Arma

(mm) 192

Peso (Kg) 0,650

REVÓLVERES TAURUS

Toque no QR Code para saber mais



RT889

.38SPL



75000386*
Inox Brilho

75000507**
Inox Fosco

75000388***
Inox Brilho

Segurança
Barra de Percussão

Marca Taurus
Ação SA/DA
Acabamento Inox Brilho /
Inox Fosco
Mira Alça de Mira Regu-
lável
Capacidade de Disparos 6

Comp. do Cano (pol) 4" /
6"***
Comp. Total da Arma
(mm) 238 / 291***
Peso (Kg) 1,055* / 1,020**
/ 1,186***

RT088

.38SPL



75000384
Inox Brilho

75000383
Carbono Brilho

Segurança
Barra de Percussão

Marca Taurus
Ação SA/DA
Acabamento Inox Brilho ou
Carbono Brilho
Mira Alça de Mira Regulável
Capacidade de Disparos 6

Comp. do Cano (pol) 3"
Comp. Total da Arma
(mm) 212
Peso (Kg) 0,960

RT82

.38SPL



75000505*

75004051**

Segurança
Barra de Percussão

Marca Taurus
Ação SA/DA
Acabamento Carbono Fosco
Mira Mira Fixa
Capacidade de Disparos 6

Comp. do Cano (pol) 4"
Comp. Total da Arma
(mm) 240* / 242**
Peso (Kg) 1,030

RT82S

.38SPL



75000506
Carbono Fosco

75004052
Carbono Fosco

75000382
Inox Brilho

Segurança
Barra de Percussão

Marca Taurus
Ação SA/DA
Acabamento Carbono Fosco
/ Inox Brilho
Mira Mira Fixa
Capacidade de Disparos 6

Comp. do Cano (pol) 4"
Comp. Total da Arma
(mm) 242
Peso (Kg) 1,030

RT85S

.38SPL



75000370
Carbono auto brilho

75005395
Inox Fosco

Segurança
Barra de Percussão

Marca Taurus
Ação SA/DA
Acabamento Carbono Auto
Brilho / Inox Fosco
Mira Mira Fixa
Capacidade de Disparos 5

Comp. do Cano (pol) 2"
Comp. Total da Arma
(mm) 167
Peso (Kg) 0,655

RT838

.38SPL



75000395*
Inox Brilho

75000508*
Inox Fosco

75000326**
Inox Brilho


Segurança
Barra de Percussão

Marca Taurus
Ação SA/DA
Mira Alça de mira regulável
Acabamento Inox Brilho /
Inox Fosco
Capacidade de Disparos 8

Comp. do Cano (pol) 6,5"*
/ 4"***
Comp. Total da Arma
(mm) 306* / 240**
Peso (Kg) 1,465* / 1,273**

RT357H

.357 MAG



75005755*
Inox Fosco

75005756**

Carbono Fosco

75005754***

Carbono Fosco

75005757***

Inox Fosco

Segurança
Barra de Percussão

Marca Taurus
Ação SA/DA
Mira Alça de mira regulável
(lateral e vertical)
Acabamento Inos Fosco/
Carbono Fosco
Capacidade de Disparos 7

Comp. do Cano (pol)
5,1"* / 8,3"***
Comp. Total da Arma
(mm) 277 / 360***
Peso (Kg) 1,426* /
1,400** / 1,560***

REVÓLVERES TAURUS

Toque no QR Code para saber mais



RT605

.357 MAG



75005549
Carbono Fosco

75005550

Inox Fosco

Segurança
Barra de Percussão

Marca Taurus
Ação SA/DA
Mira Mira fixa
Acabamento Carbono Fosco
ou Inox Fosco
Capacidade de Disparos 5

Comp. do Cano (pol) 2"
Comp. Total da Arma
(mm) 173
Peso (Kg) 0,660

RT608

.357 MAG



75005551
Inox Fosco

75005552

Inox Brilho

Segurança
Barra de Percussão

Marca Taurus
Ação SA/DA
Mira Alça de mira regulável,
mira com inserto e
compensador
Acabamento Inox Fosco /
Inox Brilho

Capacidade de Disparos 8
Comp. do Cano (pol) 6,5"
Comp. Total da Arma
(mm) 306
Peso (Kg) 1,460

RT627

.357 MAG



75005553
Inox Fosco

Segurança
Barra de Percussão

Marca Taurus
Ação SA/DA
Acabamento Inox Fosco
Mira Alça de mira regulável
Capacidade de Disparos 7

Comp. do Cano (pol) 4"
Comp. Total da Arma
(mm) 230
Peso (Kg) 1,000

RT065

.357 MAG



75007434
Carbono Fosco

75007433
Inox Fosco

Segurança
Barra de Percussão

Marca Taurus
Ação SA/DA
Acabamento Carbono Fosco
/ Inox Fosco
Mira Mira fixa
Capacidade de Disparos 6

Comp. do Cano (pol) 4"
Comp. Total da Arma
(mm) 241
Peso (Kg) 1,076

RT66

.357 MAG



75006109*

75006235**

Segurança
Barra de Percussão

Marca Taurus
Ação SA/DA
Acabamento Inox Fosco
Mira Alça de mira regulável
frontal: fixa com inserto
Capacidade de Disparos 6

Comp. do Cano (pol) 6"* /
4"***
Comp. Total da Arma
(mm) 290* / 240**
Peso (Kg) 1,133* / 1,060**

REVÓLVERES TAURUS

Toque no QR Code para saber mais



RT692

.357 Mag / 9mm

75006572

Segurança Barra de Percussão



Marca Taurus
Ação SA/DA
Acabamento Inox Fosco
Mira Alça de mira regulável
Capacidade de Disparos 7

Comp. do Cano (pol) 3"
Comp. Total da Arma (mm) 207
Peso (Kg) 1,000

RT096

.22 LR

75000378

Carbono Brilho
Segurança Barra de Percussão



Marca Taurus
Ação SA/DA
Acabamento Carbono Brilho
Mira Alça de mira regulável
Capacidade de Disparos 6

Comp. do Cano (pol) 6"
Comp. Total da Arma (mm) 291
Peso (Kg) 1,285

RT970

.22 LR

75000389

Segurança Barra de Percussão



Marca Taurus
Ação SA/DA
Acabamento Inox Fosco
Mira Alça de mira regulável
Capacidade de Disparos 7

Comp. do Cano (pol) 6,5"
Comp. Total da Arma (mm) 295
Peso (Kg) 1,320

RT444

.44Mag

75005554*

75005555**

Segurança Barra de Percussão



Marca Taurus
Ação SA/DA
Acabamento Inox Fosco
Mira Alça de Mira Regulável
Capacidade de Disparos 6

Comp. do Cano (pol) 6,5"* 8,3"*
Comp. Total da Arma (mm) 312* / 360**
Peso (Kg) 1,580* / 1,740**

RT941

.22 Mag

75005831

Segurança Barra de Percussão



Marca Taurus
Ação SA/DA
Acabamento Inox Fosco
Mira Alça de mira regulável
Capacidade de Disparos 7

Comp. do Cano (pol) 4"
Comp. Total da Arma (mm) 224
Peso (Kg) 0,810

RT044

.44 Mag

75005810

Segurança Barra de Percussão



Marca Taurus
Ação SA/DA
Acabamento Inox Fosco
Mira Alça de Mira Regulável
Capacidade de Disparos 6

Comp. do Cano (pol) 4"
Comp. Total da Arma (mm) 238
Peso (Kg) 1,275

RT44H

.44Mag

75005556

Carbono Fosco

75005812

Inox Fosco

Segurança Barra de Percussão



Marca Taurus
Ação SA/DA
Acabamento Carbono Fosco / Inox Fosco
Mira Alça de Mira Regulável

Capacidade de Disparos 6
Comp. do Cano (pol) 8,3"
Comp. Total da Arma (mm) 360
Peso (Kg) 1,560

RT454

.454 CASULL

75005931

Segurança Barra de Percussão



Marca Taurus
Ação SA/DA
Acabamento Inox Fosco
Mira Alça de Mira Regulável
Capacidade de Disparos 5

Comp. do Cano (pol) 8,3"
Comp. Total da Arma (mm) 360
Peso (Kg) 1,780

ARMAS LONGAS TAURUS

Toque no QR Code para saber mais



CT9

9mm

75006384

Segurança Seletor Safe



Marca Taurus
Sistema Semi Automático
Acabamento Anodizado Preto
Coronha Fixa e Rebatível
Guarda Mão Polímero
Mira Massa de proteção - Ajustável em posição - Vértice ajustável em posição e lateralidade
Capacidade de Disparos 30 / 32 (carreg. adicional)
Tipo de Carregador Bifilar
Qtde. de Carregador 1 x 30 / 2 x 32
Comp. do Cano (pol) 16,2"
Comp. Total da Arma (mm) 926 (Coronha fixa)
Peso (Kg) 3,260 (s/ carregador)

Marca Taurus
Sistema Semi Automático
Acabamento Anodizado Preto
Coronha Fixa e Rebatível
Guarda Mão Polímero
Mira Massa de proteção - Ajustável em posição - Vértice ajustável em posição e lateralidade
Capacidade de Disparos 30 / 32 (carreg. adicional)
Tipo de Carregador Bifilar
Qtde. de Carregador 1 x 30 / 2 x 32
Comp. do Cano (pol) 16,2"
Comp. Total da Arma (mm) 926 (Coronha fixa)
Peso (Kg) 3,260 (s/ carregador)

BM9

9mm

75007557

Cerakote Preto

75007558

Cerakote FDE

75007559

Cerakote Od Green

Segurança Seletor Safe



Marca Taurus
Ação Direto de gases / Percussor flutuante
Sistema Semiautomático
Acabamento Cerakote Preto / Cerakote FDE / Cerakote OD Green
Coronha Fixa e regulável
Guarda Mão Alumínio (Guarda mão em alumínio)
Mira Acompanha miras flip up UTG (avulso)
Capacidade de Disparos 32

Tipo de Carregador Bifilar
Qtde. de Carregador 3
Comp. do Cano (pol) 9"
Comp. Total da Arma (mm) 635 (coronha retraída) / 711,2 (coronha estendida)
Peso (Kg) 2,580 (sem carregador)



CTT40



75005574

Segurança
Seletor Safe

Marca Taurus
Sistema Semi Automático
Acabamento Preto Fosco
Coronha Reguláve e Rebatível
Guarda Mão Polímero
Mira Massa com proteção ajustável em posição
Vértice ajustável em posição e lateralidade
Capacidade de Disparos 30+1

Tipo de Carregador Bifilar
Qtde. de Carregador 3
Comp. do Cano (pol) 7,90"
Comp. Total da Arma (mm)
475 (coronha rebatida)
681 (coronha retraída)
760 (coronha estendida)
Peso (Kg) 3,350 (s/ carregador)

.40 S&W

T4

5,56 x 45mm



Segurança
Seletor Safe

75005816*

75006903**

75006902**

Marca Taurus
Ação Direto de gases / Ferrolho rotativo / Percussor flutuante
Sistema Semiautomático
Acabamento Anodizado preto
Coronha Fixa e regulável
Guarda Mão Polímero / Alumínio (Guarda mão em alumínio)
Mira Massa ajustável em elevação - Vértice ajustável em elevação e direção* / Acompanha miras flip up UTG (Montada)
Capacidade de Disparos 30
Tipo de Carregador Bifilar
Qtde. de Carregador 5 / 3
Comp. do Cano (pol) 14,5" / 11,5"***
Comp. Total da Arma (mm) 787 (coronha retraída) | 870 (coronha estendida)* / 716 (coronha retraída) / 811 (coronha estendida)** / 793 (coronha retraída) / 873 (coronha estendida)**
Peso (Kg) 3,190 (s/ carregador)* / 2,980 (sem carregador)** / 2,997 (sem carregador)***

T4

.300BLK



75006960*

75006961**

Segurança
Seletor Safe

Marca Taurus
Ação Direto de gases / Ferrolho rotativo / Percussor flutuante
Sistema Semiautomático
Acabamento Anodizado preto
Coronha Fixa e regulável
Guarda Mão Alumínio (Guarda mão em alumínio)
Mira Acompanha miras flip up UTG (Montada)
Capacidade de Disparos 30
Tipo de Carregador Bifilar
Qtde. de Carregador 3
Comp. do Cano (pol) 16"* / 9"*
Comp. Total da Arma (mm) 840 (coronha retraída) / 920 (coronha estendida)* / 661 (coronha retraída) / 741 (coronha estendida)**
Peso (Kg) 2,827 (sem carregador)* / 2,437 (sem carregador)**



Tabelas Técnicas Informativas

CARABINA DE PRESSÃO											
Sistema de engatilhamento por alavanca acionada pelo basculamento do cano. Tiro individual de chumbinhos.		Jade New	Jade Mais	Jade Mais Nitro	Jade Pro	Jade Pro Nitro	Nitro Advanced	Nitro-X Soft Action	Nitro-X	Nitro Six	
Coronha	Polímero	Convencional	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
		Thumbhole	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
		Cor	Preta	Preto, Tan ou Desert	Preto, Tan ou Desert	Preto, Tan ou Desert	Preto, Tan ou Desert	Preto	Preto	Preto	Preto
	Madeira de Lei - tipo Monte Carlo	Convencional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Thumbhole	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acabamento	(Composição do Cilindro e Cano: Aço)		Oxidado negro (Cano c/ acabamento sobreinjetado em polímero)	Oxidado negro (Cano c/ acabamento sobreinjetado em polímero)	Oxidado negro (Cano c/ acabamento sobreinjetado em polímero)	Oxidado negro (Cano c/ acabamento sobreinjetado em polímero)	Oxidado negro (Cano c/ acabamento sobreinjetado em polímero)	Oxidado negro ou cromado	Oxidado negro	Oxidado negro	
Mola	Nitro ("Gás Ram")		-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
	Convencional em Aço		✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-
Gatilho	Convencional		✓	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ajustável com regulagem de curso		-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
	Ajustável com regulagem de força e de curso		-	-	-	-	✓	-	-	-	-
	Ajustável (regulagem de força) de dois estágios		-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Sistema de Segurança	Trava ambidestra automática localizada no cilindro		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Trava ambidestra automática localizada no gatilho		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Trava ambidestra manual localizada no gatilho		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Trava automática localizada no guarda-mato		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistema que impede o disparo com o cano aberto		✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Aparelho de pontaria com fibra óptica	Alça de mira com regulagem horizontal e vertical		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Massa de mira fixa protegida por túnel		✓	-	-	-	-	-	-	-	-
	Massa de mira removível e túnel em aço removível		-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Acessórios	Trilho Picatinny		-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
	Muzzle Break		-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Comprimento do cano	polegadas		17	17	17	17	17	20	20	20	20
	centímetros		44	44	44	44	44	43	51	51	51
Comprimento total	centímetros		103	103	103	112	112	110	119	119	119
Força necessária para engatilhar	kg		8,500	9,000	10,000	17,000	13,500	15,000	22,000	27,000	27,000
Peso	kg		2,100	2,100	2,100	2,700	2,700	3,000	3,800	3,800	3,800

CARABINA DE PRESSÃO											
Sistema de engatilhamento por alavanca acionada pelo basculamento do cano. Tiro individual de chumbinhos.		Jade New	Jade Mais	Jade Mais Nitro	Jade Pro	Jade Pro Nitro	Nitro Advanced	Nitro-X Soft Action	Nitro-X	Nitro Six	
Cal. 4,5 mm (1.77)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
Código Preta		10028185	10010930	10018604	10015593	10018518	10018986	-	10003334	-	-
Código Desert		-	10018610	10018612	10018618	10018620	-	-	-	-	-
Código Tan		-	10018606	10018608	10018614	10018616	-	-	-	-	-
Velocidade *	pés/seg	600	700	800	900	1000	1000	-	1300	-	-
	metros/seg	183	213	244	274	305	305	-	400	-	-
Energia *	joules	8	11	15	19	23	23	-	39	-	-
Distância Máxima de Tiro**	metros	200	237	270	305	340	340	-	440	-	-
Cal. 5,5 mm (.22)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Código Preta		10028186	10010931	10018605	10015591	10018902	10008629	10006724	10003752	-	-
Código Cromo		-	-	-	-	-	-	10006725	-	-	-
Código Desert		-	10018611	10018613	10018619	10018621	-	-	-	-	-
Código Tan		-	10018607	10018609	10018615	10018617	-	-	-	-	-
Velocidade *	pés/seg	450	550	600	700	800	800	900	1000	-	-
	metros/seg	137	168	183	213	244	244	275	305	-	-
Energia *	joules	8,5	13	15	20	27	27	34	42	-	-
Distância Máxima de Tiro**	metros	152	186	203	237	270	270	305	340	-	-
Cal. 6,0 mm (.236)		-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
Código Oxi Preta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	10004841
Velocidade *	pés/seg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850
	metros/seg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260
Energia *	joules	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
Distância Máxima de Tiro**	metros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288
Cal. 6,35 mm(.25)		-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-
Código Preta		-	-	-	-	10025883	-	-	10025884	-	-
Código Camuflada		-	-	-	-	10031366	-	-	-	-	-
Velocidade *	pés/seg	-	-	-	-	574	-	-	700	-	-
	metros/seg	-	-	-	-	175	-	-	213	-	-
Energia *	joules	-	-	-	-	26	-	-	39	-	-
Distância Máxima de Tiro**	metros	-	-	-	-	195	-	-	238	-	-

* Valores obtidos na boca do cano utilizando-se chumbinho diabolô com peso de: cal. 4,5 mm: 0,5 gramas / cal. 5,5 mm: 0,9 gramas / cal. 6,0 mm: 1,3 gramas / cal. 6,35 mm: 1,71 gramas

** Valor teórico calculado considerando cano a uma inclinação de 30°.

IMPORTANTE: A Nitro não é uma carabina por ação de gás comprimido (CO2), mas sim por ação de ar comprimido (mola pneumática). A mola pneumática "Gás Ram" possui maior vida útil em relação à mola de ação convencional "espiral" e não necessita de reposição de gás como ocorre com cilindro de CO2, utilizado em carabinas por ação de gás comprimido. Estes produtos não foram desenvolvidos para o uso em competições esportivas de tiro, sendo indicados para o lazer e para iniciação no tiro esportivo.Sempre utilize chumbinhos de boa qualidade e do mesmo calibre de sua Carabina ou Pistola de Pressão. ATENÇÃO: Carabinas e Pistolas de Pressão não são brinquedos, guarde em local seguro, fora do alcance de crianças e de pessoas não autorizadas.

RIFLES CBC									
Código	Calibre	Modelo	Sítima de Funcionamento	Capacidade	Quantidade de Carregadores	Sistema de Pontaria	Segurança	Informações Adicionais	Material Receptáculo
10022278	.22LR	7022	Semiautomático	10+1	2	Aparelho de pontaria de fibra óptica e alça de mira com regulagem micrométrica vertical e horizontal. Massa de mira e túnel de proteção removíveis	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança para prevenir sua utilização por pessoas não autorizadas ou crianças	Todos os cartuchos de velocidade standard (SV) ou mesmo aqueles do tipo Hyper Velocity, podem ser utilizados no Rifle 7022. Com cartuchos .22 Curto e .22 Expresso, o sistema semiautomático necessita ser alimentado manualmente, disparo a disparo	Alumínio
10002292	.22LR	7022	Semiautomático	10+1	2				Alumínio
10031753	.22LR	7022	Semiautomático	10+1	2				Alumínio
10010922	.22LR	7022 Way	Semiautomático	10+1	2				Alumínio
10031756	.22LR	7022 Way	Semiautomático	10+1	2				Alumínio
10031365	.22LR	7022 Way	Semiautomático	10+1	2			Alumínio	
10028487	.22LR	Tactical	Semiautomático	25+1	2	Aparelho de pontaria de fibra óptica e alça de mira com regulagem micrométrica vertical e horizontal. Massa de mira e túnel de proteção removíveis. Acompanha trilho picatinny para fixação de acessórios ópticos	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão	-	Alumínio
10031755	.22LR	Tactical	Semiautomático	25+1	2			-	Alumínio
10029771	.22LR	Delta	Semiautomático	25+1	2	Aparelho de pontaria de fibra óptica e alça de mira com regulagem micrométrica horizontal. Massa de mira com regulagem micrométrica vertical e proteção lateral		-	Alumínio
10029770	.22LR	Delta	Semiautomático	25+1	2			-	Alumínio
10029763*	.22WMR	Delta	Semiautomático	25+1	2			-	Alumínio
10022279	.22LR	8122	Repetição	10+1	2	Aparelho de pontaria de fibra óptica e alça de mira com regulagem micrométrica vertical e horizontal. Massa de mira e túnel de proteção removíveis	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança para prevenir sua utilização por pessoas não autorizadas ou crianças	-	Aço
10016248	.22LR	8122	Repetição	10+1	2			-	Aço
10031364	.22LR	8122	Repetição	10+1	2			-	Aço
10015740	.22LR	8122	Repetição	10+1	2			-	Aço

RIFLES CBC											
Acabamento	Coronha	Compr. Cano (pol)	Compr. Cano (mm)	Quantidade de canos	Alma	Quantidade de Raias	Sentido Raias	Compr. Arma (mm)	Compr. Arma (cm)	Peso (kg)	Espécie
Oxidação Negra	Polímero com reforço de fibra de vidro na cor preta	21"	533	1	Raiada	8	Direita	996	99,6	1,950	Rifle Semiautomático
Oxidação Negra	Madeira de lei do tipo Monte Carlo	21"	533	1	Raiada	8	Direita	1020	102	2,650	Rifle Semiautomático
Oxidação Negra	Polímero com reforço de fibra de vidro na cor tan	21"	533	1	Raiada	8	Direita	996	99,6	1,950	Rifle Semiautomático
Oxidação Negra	Thumbhole em polímero com reforço de fibra de vidro na cor preta	21"	533	1	Raiada	8	Direita	1003	100,3	1,970	Rifle Semiautomático
Oxidação Negra	Thumbhole em polímero com reforço de fibra de vidro na cor tan	21"	533	1	Raiada	8	Direita	1003	100,3	1,970	Rifle Semiautomático
Oxidação Negra	Thumbhole em polímero com reforço de fibra de vidro camuflado	21"	533	1	Raiada	8	Direita	996	99,6	1,950	Rifle Semiautomático
Oxidação Negra	Polímero com reforço de fibra de vidro na cor preta	18" c/ rosca 1/2 x 28 UNEF: Unified National Extra Fine	457	1	Raiada	8	Direita	871	87	1,800	Rifle Semiautomático
Oxidação Negra	Polímero com reforço de fibra de vidro na cor tan	18" c/ rosca 1/2 x 28 UNEF: Unified National Extra Fine	457	1	Raiada	8	Direita	871	87	1,800	Rifle Semiautomático
Oxidação Negra	Polímero - Coronha na cor tan	14,5" c/ rosca 1/2 x 28 UNEF: Unified National Extra Fine	368,3	1	Raiada	8	Direita	788,2* 885,2**	78,8* 88,5**	2,000	Rifle Semiautomático
Oxidação Negra	Polímero - Coronha na cor preta	14,5" c/ rosca 1/2 x 28 UNEF: Unified National Extra Fine	368,3	1	Raiada	8	Direita	788,2* 885,2**	78,8* 88,5**	2,000	Rifle Semiautomático
Oxidação Negra	Polímero - Coronha na cor preta	14,5" c/ rosca 1/2 x 28 UNEF: Unified National Extra Fine	368,3	1	Raiada	12	Direita	800* 897**	80* 89,7**	2,300	Rifle Semiautomático
Oxidação Negra	Polímero com reforço de fibra de vidro na cor preta.	23"	584	1	Raiada	8	Direita	1029	102,9	2,000	Rifle de Repetição por Ação de Ferrolho
Oxidação Negra	Em madeira de lei tipo Monte Carlo.	23"	584	1	Raiada	8	Direita	1040	104	2,230	
Oxidação Negra	Polímero com reforço de fibra de vidro camuflado.	23"	584	1	Raiada	8	Direita	1029	102,9	2,000	
Oxidação Negra	Thumbhole (vazada) em polímero com reforço de fibra de vidro na cor preta.	23"	584	1	Raiada	8	Direita	1045	104,5	2,100	
* Retraída / ** Estendida											

RIFLES CBC									
Código	Calibre	Modelo	Sítima de Funcionamento	Capacidade	Quantidade de Carregadores	Sistema de Pontaria	Segurança	Informações Adicionais	Material Receptáculo
10031760*	.22WMR	8122M	Repetição	5+1	2	Suporte tipo Weaver para fixação de acessórios ópticos	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança para prevenir sua utilização por pessoas não autorizada ou crianças	-	Aço
10031761*	.22WMR	8122M	Repetição	5+1	2	Suporte tipo Weaver para fixação de acessórios ópticos	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão	-	Aço
10028015	.22LR	Rio Bravo	Repetição	15+1	-	Aparelho de pontaria de fibra óptica e alça de mira com regulagem micrométrica vertical e horizontal. Massa de mira e túnel de proteção removíveis	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão	-	Liga de Alumínio 208D
10025776	.22LR	Rio Bravo	Repetição	15+1	-	Alça e Massa de Mira	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão	-	Liga de Alumínio 208D
10031762	.22WMR	Rio Bravo	Repetição	12+1	-	Aparelho de pontaria de fibra óptica e alça de mira com regulagem micrométrica vertical e horizontal. Massa de mira e túnel de proteção removíveis	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão	-	Liga de Alumínio 208D
10031763	.22WMR	Rio Bravo	Repetição	12+1	-	Alça e Massa de Mira em aço	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão	-	Liga de Alumínio 208D
10028016	.22LR	Pump Action	Repetição	15+1	-	Aparelho de pontaria de fibra óptica e alça de mira com regulagem micrométrica vertical e horizontal. Massa de mira e túnel de proteção removíveis	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão	-	Liga de Alumínio 208D
10029774	.22LR	Pump Action	Repetição	15+1	-	Alça e Massa de Mira em aço	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão	-	Liga de Alumínio 208D
10031764*	.22WMR	Pump Action	Repetição	12+1	-	Aparelho de pontaria de fibra óptica e alça de mira com regulagem micrométrica vertical e horizontal. Massa de mira e túnel de proteção removíveis	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão	-	Liga de Alumínio 208D
10031765*	.22WMR	Pump Action	Repetição	12+1	-	Alça e Massa de Mira em aço	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão	-	Liga de Alumínio 208D
10023237	.17	8117	Repetição	5+1	2	Suporte tipo Weaver para fixação de acessórios ópticos. Aparelho de pontaria de fibra óptica e alça de mira com regulagem micrométrica vertical e horizontal. Massa de mira e túnel de proteção removíveis	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança para prevenir sua utilização por pessoas não autorizadas ou crianças	-	Aço

* Armas em processo de homologação. Consulte disponibilidade.

RIFLES CBC											
Acabamento	Coronha	Compr. Cano (pol)	Compr. Cano (mm)	Quantidade de canos	Alma	Quantidade de Raias	Sentido Raias	Compr. Arma (mm)	Compr. Arma (cm)	Peso (kg)	Espécie
Oxidado	Polímero com reforço de fibra de vidro na cor preta	21"	533	1	Raiada	12	Direita	978	97,8	1,950	Rifle de Repetição por Ação de Ferrolho
Oxidado	Em madeira de lei tipo Monte Carlo	21"	533	1	Raiada	12	Direita	978	97,8	1,950	Rifle de Repetição por Ação de Ferrolho
Oxidação Negra	Polímero	18"	457	1	Raiada	12	Direita	912	91	2,300	Rifle de Repetição por Alavanca
Oxidação Negra	Madeira	18"	457	1	Raiada	12	Direita	910,5	91,5	2,400	Rifle de Repetição por Alavanca
Oxidação Negra	Polímero	20"	508	1	Raiada	12	Direita	962,6	96,2	2,350	Rifle de Repetição por Alavanca
Oxidação Negra	Madeira	20"	508	1	Raiada	12	Direita	962,6	96,2	2,450	Rifle de Repetição por Alavanca
Oxidação Negra	Polímero	18"	457	1	Raiada	12	Direita	912	91	2,300	Rifle de Repetição por Bombeamento
Oxidação Negra	Madeira	18"	457	1	Raiada	12	Direita	912	91	2,450	Rifle de Repetição por Bombeamento
Oxidação Negra	Polímero	20"	508	1	Raiada	12	Direita	962,6	96,2	2,350	Rifle de Repetição por Bombeamento
Oxidação Negra	Madeira	20"	508	1	Raiada	12	Direita	962,6	96,2	2,550	Rifle de Repetição por Bombeamento
Oxidado	Polímero com reforço de fibra de vidro na cor preta	21"	533	1	Raiada	6	Direita	978	97,8	1,950	Rifle de Repetição por Ação de Ferrolho

RIFLES CBC									
Código	Calibre	Modelo	Sítima de Funcionamento	Capacidade	Quantidade de Carregadores	Sistema de Pontaria	Segurança	Informações Adicionais	Material Receptáculo
10028028	.22WMR	Magnum	Semiautomático	10+1	2	Trilho picatinny para fixação de acessórios	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança para trava do ferrolho	-	Aço
10031362	.22WMR	Magnum	Semiautomático	10+1	2	Trilho picatinny para fixação de acessórios		-	Aço
10029773	.22WMR	Magnum	Semiautomático	10+1	2	Trilho picatinny para fixação de acessórios		-	Aço

PUMP MILITARY 3.0 CAL. 12 CBC									
CÓDIGO	Calibre	Modelo	Câmara	Sistema de Funcionamento	Capacidade	Choke	Sistema de Pontaria	Segurança	
10030345	12	Pump Military Convencional	3"	Repetição	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 6 (5 no depósito + 1 na câmara). Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 5 (4 no depósito + 1 na câmara)	Cilindrico	Massa de mira em latão	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança para prevenir sua utilização por pessoas não autorizadas ou crianças	
10022282	12	Pump Military Convencional	3"	Repetição	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 6 (5 no depósito + 1 na câmara). Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 5 (4 no depósito + 1 na câmara)	Cilindrico	Massa de mira em latão	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança para prevenir sua utilização por pessoas não autorizadas ou crianças	
10010260	12	Pump Military Convencional	3"	Repetição	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 8 (7 no depósito + 1 na câmara) Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 7 (6 no depósito + 1 na câmara)	Cilindrico	Massa de mira em latão	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança para prevenir sua utilização por pessoas não autorizadas ou crianças	
10018811	12	Pump Military Convencional	3"	Repetição	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 8 (7 no depósito + 1 na câmara) Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 7 (6 no depósito + 1 na câmara)	Cilindrico	Massa de mira em latão	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança para prevenir sua utilização por pessoas não autorizadas ou crianças	
10029777	12	Pump Military RT	3"	Repetição	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 6 (5 no depósito + 1 na câmara). Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 5 (4 no depósito + 1 na câmara)	Cilindrico	Massa de mira em latão	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança para prevenir sua utilização por pessoas não autorizadas ou crianças	
10020294	12	Pump Military RT	3"	Repetição	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 6 (5 no depósito + 1 na câmara). Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 5 (4 no depósito + 1 na câmara)	Cilindrico	Massa de mira em latão	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança para prevenir sua utilização por pessoas não autorizadas ou crianças	
10017189	12	Pump Military RT	3"	Repetição	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 8 (7 no depósito + 1 na câmara) Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 7 (6 no depósito + 1 na câmara)	Cilindrico	Massa de mira em latão	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança para prevenir sua utilização por pessoas não autorizadas ou crianças	
10010932	12	Pump Military RT	3"	Repetição	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 8 (7 no depósito + 1 na câmara) Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 7 (6 no depósito + 1 na câmara)	Cilindrico	Massa de mira em latão	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança para prevenir sua utilização por pessoas não autorizadas ou crianças	

RIFLES CBC											
Acabamento	Coronha	Compr. Cano (pol)	Compr. Cano (mm)	Quantidade de canos	Alma	Quantidade de Raias	Sentido Raias	Compr. Arma (mm)	Compr. Arma (cm)	Peso (kg)	Espécie
Oxidado	Polímero com reforço de fibra de vidro na cor preta	21"	533	1	Raiada	12	Direita	992	99,2	2,500	Rifle Semiautomático
Oxidado	Polímero com reforço de fibra de vidro em sublimação americana	21"	533	1	Raiada	12	Direita	992	99,2	2,500	Rifle Semiautomático
Oxidado	Madeira	21"	533	1	Raiada	12	Direita	992	99,2	2,700	Rifle Semiautomático

PUMP MILITARY 3.0 CAL. 12 CBC													
Material Receptáculo	Acabamento	Coronha	Telha	Comp. Cano (pol)	Compr. Cano (mm)	Qtd. Canos	Alma	Compr. Arma (mm)	Compr. Arma (cm)	Peso (kg)	Acessórios	Espécie	
Alumínio de alta resistência	Oxidação Negra	Em polímero convencional	Em polímero com formato anatômico	14"	362,7	1	Lisa	868	86,8	2,725	-	Espingarda de repetição por bombeamento	
Alumínio de alta resistência	Oxidação Negra	Em polímero convencional	Em polímero com formato anatômico	16"	406	1	Lisa	912	91,2	2,820	-	Espingarda de repetição por bombeamento	
Alumínio de alta resistência	Oxidação Negra	Em polímero convencional	Em polímero com formato anatômico	19"	482	1	Lisa	998	99,8	2,980	-	Espingarda de repetição por bombeamento	
Alumínio de alta resistência	Oxidação Negra	Em polímero convencional	Em polímero com formato anatômico	24"	610	1	Lisa	1115	111,5	3,150	-	Espingarda de repetição por bombeamento	
Alumínio de alta resistência	Oxidação Negra	Em alumínio revistido de polímero, retrátil do tipo telescópica com 6 posições e sistema de amortecimento de recuo, empunhadura Pistol Grip	Em polímero com formato anatômico	14"	326,7	1	Lisa	804* 904**	80,4* 90,4**	3,000	-	Espingarda de repetição por bombeamento	
Alumínio de alta resistência	Oxidação Negra	Em alumínio revistido de polímero, retrátil do tipo telescópica com 6 posições e sistema de amortecimento de recuo, empunhadura Pistol Grip	Em polímero com formato anatômico	16"	406	1	Lisa	855* 955**	85,5* 95,5**	3,100	-	Espingarda de repetição por bombeamento	
Alumínio de alta resistência	Oxidação Negra	Em alumínio revistido de polímero, retrátil do tipo telescópica com 6 posições e sistema de amortecimento de recuo, empunhadura Pistol Grip	Em polímero com formato anatômico	19"	482	1	Lisa	940* 1040**	94,0* 104,0**	3,280	-	Espingarda de repetição por bombeamento	
Alumínio de alta resistência	Oxidação Negra	Em alumínio revistido de polímero, retrátil do tipo telescópica com 6 posições e sistema de amortecimento de recuo, empunhadura Pistol Grip	Em polímero com formato anatômico	24"	610	1	Lisa	1060* 1160**	106,0* 116,0**	3,450	-	Espingarda de repetição por bombeamento	

* Coronha totalmente retraída
** Coronha totalmente estendida

PUMP MILITARY 3.0 CAL. 12 CBC								
CÓDIGO	Calibre	Modelo	Câmara	Sistema de Funcionamento	Capacidade	Choke	Sistema de Pontaria	Segurança
10029775	12	Pump Military RT (c/ acessórios)	3"	Repetição	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 6 (5 no depósito + 1 na câmara). Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 5 (4 no depósito + 1 na câmara	Cilindrico	Massa de mira em aço e alça de mira tipo "Ghost Ring" com regulagem horizontal e vertical	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança para prevenir sua utilização por pessoas não autorizadas ou crianças
10031750	12	Pump Military RT (c/ acessórios)	3"	Repetição	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 6 (5 no depósito + 1 na câmara). Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 5 (4 no depósito + 1 na câmara	Cilindrico	Massa de mira em aço e alça de mira tipo "Ghost Ring" com regulagem horizontal e vertical	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança para prevenir sua utilização por pessoas não autorizadas ou crianças
10022744	12	Pump Military RT (c/ acessórios)	3"	Repetição	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 6 (5 no depósito + 1 na câmara). Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 5 (4 no depósito + 1 na câmara	Cilindrico	Massa de mira em aço e alça de mira tipo "Ghost Ring" com regulagem horizontal e vertical	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança para prevenir sua utilização por pessoas não autorizadas ou crianças
10009882	12	Pump Military RT (c/ acessórios)	3"	Repetição	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 8 (7 no depósito + 1 na câmara) Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 7 (6 no depósito + 1 na câmara)	Cilindrico	Massa de mira em aço e alça de mira tipo "Ghost Ring" com regulagem horizontal e vertical	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança para prevenir sua utilização por pessoas não autorizadas ou crianças
10019532	12	Pump Military RT (c/ acessórios)	3"	Repetição	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 8 (7 no depósito + 1 na câmara) Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 7 (6 no depósito + 1 na câmara)	Cilindrico	Massa de mira em aço e alça de mira tipo "Ghost Ring" com regulagem horizontal e vertical	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança para prevenir sua utilização por pessoas não autorizadas ou crianças

MONTENEGRO CBC								
CÓDIGO	Calibre	Modelo	Câmara	Sistema de Funcionamento	Capacidade	Choke	Sistema de Pontaria	Segurança
10031749	12	Montenegro CBC	3"	Cano Basculante	1	Modified	Mira Convencional	Trava de Segurança Manual
10031745	20	Montenegro CBC	3"	Cano Basculante	1	Modified	Mira Convencional	Trava de Segurança Manual
10031746	28	Montenegro CBC	2¾"	Cano Basculante	1	Modified	Mira Convencional	Trava de Segurança Manual
10031748	32	Montenegro CBC	2¾"	Cano Basculante	1	Modified	Mira Convencional	Trava de Segurança Manual
10031502	36	Montenegro CBC	3"	Cano Basculante	1	Modified	Mira Convencional	Trava de Segurança Manual

■ Armas em processo de homologação. Consulte disponibilidade.

PUMP MILITARY 3.0 CAL. 12 CBC												
Material Receptáculo	Acabamento	Coronha	Telha	Comp. Cano (pol)	Compr. Cano (mm)	Qtd. Canos	Alma	Compr. Arma (mm)	Compr. Arma (cm)	Peso (kg)	Acessórios	Espécie
Alumínio de alta resistência	Oxidação negra	Em alumínio revistida de polímero, retrátil do tipo telescópica com 6 posições e sistema de amortecimento de recuo, empunhadura Pistol Grip	Em polímero com formato anatômico.	14"	362,7	1	Lisa	804* / 904**	80,4* / 90,4**	3,250	Cano com quebra chamas Escudo defletor de calor Conjunto Trilho Picatinny Conjunto da bandoleira 3 pontos - Suporte bandoleira articulado	Espingarda de Repetição por Bombeamento
Alumínio de alta resistência	Oxidação negra	Em alumínio revistida de polímero, retrátil do tipo telescópica com 6 posições e sistema de amortecimento de recuo, empunhadura Pistol Grip	Em polímero com formato anatômico.	14"	362,7	1	Lisa	804* / 904**	80,4* / 90,4**	3,250	Cano com quebra chamas Escudo defletor de calor Conjunto Trilho Picatinny Conjunto da bandoleira 3 pontos - Suporte bandoleira articulado	Espingarda de Repetição por Bombeamento
Alumínio de alta resistência	Oxidação negra	Em alumínio revistida de polímero, retrátil do tipo telescópica com 6 posições e sistema de amortecimento de recuo, empunhadura Pistol Grip	Em polímero com formato anatômico.	16"	406	1	Lisa	855* / 955**	85,5* / 95,5**	3,300	Cano com quebra chamas Escudo defletor de calor Conjunto Trilho Picatinny Conjunto da bandoleira 3 pontos - Suporte bandoleira articulado	Espingarda de Repetição por Bombeamento
Alumínio de alta resistência	Oxidação negra	Em alumínio revistida de polímero, retrátil do tipo telescópica com 6 posições e sistema de amortecimento de recuo, empunhadura Pistol Grip	Em polímero com formato anatômico.	19"	482	1	Lisa	940* / 1040**	94* / 104**	3,600	Cano com quebra chamas Escudo defletor de calor - Conjunto Trilho Picatinny Conjunto Trilho Picatinny Triplo Conjunto da bandoleira 3 pontos Suporte bandoleira articulado	Espingarda de Repetição por Bombeamento
Alumínio de alta resistência	Oxidação negra	Em alumínio revistida de polímero, retrátil do tipo telescópica com 6 posições e sistema de amortecimento de recuo, empunhadura Pistol Grip	Em polímero com formato anatômico.	24"	610	1	Lisa	1060* / 1160**	106* / 116**	3,750	Cano com quebra chamas Escudo defletor de calor - Conjunto Trilho Picatinny Conjunto Trilho Picatinny Triplo Conjunto da bandoleira 3 pontos Suporte bandoleira articulado	Espingarda de Repetição por Bombeamento

* Coronha totalmente retraída

MONTENEGRO CBC											
Material Receptáculo	Acabamento	Coronha	Telha	Comp. Cano (pol)	Compr. Cano (mm)	Qtd. Canos	Alma	Compr. Arma (mm)	Compr. Arma (cm)	Peso (kg)	Espécie
Polímero com inserto em aço	Oxidação Negra	Polímero	Polímero	28	711,2	1	Lisa	1106	110,6	2,100	Espingarda Tiro Singular
Polímero com inserto em aço	Oxidação Negra	Polímero	Polímero	28	711,2	1	Lisa	1095,5	109,5	1,950	Espingarda Tiro Singular
Polímero com inserto em aço	Oxidação Negra	Polímero	Polímero	28	711,2	1	Lisa	1095,5	109,5	1,950	Espingarda Tiro Singular
Polímero com inserto em aço	Oxidação Negra	Polímero	Polímero	28	711,2	1	Lisa	1095,5	109,5	1,950	Espingarda Tiro Singular
Polímero com inserto em aço	Oxidação Negra	Polímero	Polímero	28	711,2	1	Lisa	1095,5	109,5	1,560	Espingarda Tiro Singular

CARABINAS LEVER ACTION								
CÓDIGO	Calibre	Modelo	Sistema de Funcionamento	Capacidade	Sistema de Pontaria	Segurança	Material Receptáculo	Acabamento
10017452	.38 SPL	Cano Cilindrico	Repetição	8+1	Alça e massa de mira	Trava de segurança manual e cão com trava	Aço	Inox
10022310	.38 SPL	Cano Cilindrico	Repetição	8+1	Alça e massa de mira	Trava de segurança manual e cão com trava	Aço	Oxidação Negra Fosco
10017814	.38 SPL	Cano Cilindrico	Repetição	10+1	Alça e massa de mira	Trava de segurança manual e cão com trava	Aço	Oxidação Negra Fosco
10017219	.38 SPL	Cano Cilindrico	Repetição	10+1	Alça e massa de mira	Trava de segurança manual e cão com trava	Aço	Inox
10017606	.38 SPL	Cano Octogonal	Repetição	12+1	Alça e massa de mira	Trava de segurança manual e cão com trava	Aço	Oxidação Negra Fosco
10017464	.38 SPL	Cano Octogonal	Repetição	12+1	Alça e massa de mira	Trava de segurança manual e cão com trava	Aço	Inox
10017468	.44-40 WIN	Cano Cilindrico	Repetição	10+1	Alça e massa de mira	Trava de segurança manual e cão com trava	Aço	Inox
10022311	.44-40 WIN	Cano Cilindrico	Repetição	10+1	Alça e massa de mira	Trava de segurança manual e cão com trava	Aço	Oxidação Brilho
10022297	.357 MAG	Cano Cilindrico	Repetição	10+1	Alça e massa de mira	Trava de segurança manual e cão com trava	Aço	Inox
10022298	.357 MAG	Cano Octogonal	Repetição	12+1	Alça e massa de mira	Trava de segurança manual e cão com trava	Aço	Inox
10028480	.3357 MAG	Triple Black	Repetição	8+1	Trilho picatinny com regulagem e peep sight e massa de mira fixa	Trava de segurança manual e cão sem trava	Aço	Cerakote
10028481	.3357 MAG	Tactical	Repetição	8+1	Trilho picatinny com regulagem e peep sight e massa de mira fixa	Trava de segurança manual e cão sem trava	Aço	Oxidação Negra Fosco
10022300	.44 REM MAG	Cano Octogonal	Repetição	12+1	Alça e massa de mira	Trava de segurança manual e cão com trava	Aço	Inox
10022299	.44 REM MAG	Cano Cilindrico	Repetição	10+1	Alça e massa de mira	Trava de segurança manual e cão com trava	Aço	Inox
10025229	.454 CASULL	Cano Cilindrico	Repetição	9+1	Alça e massa de mira	Trava de segurança manual e cão com trava	Aço	Inox

CARABINAS LEVER ACTION											
Coronha	Telha	Comp. Cano (pol)	Compr. Cano (mm)	Qtd. Canos	Alma	Qtde. Raias	Sentido Raias	Compr. Arma (mm)	Compr. Arma (cm)	Peso (kg)	Espécie
Madeira	Madeira	16"	406	1	Raiada	6	Direita	844	84,4	2,700	Carabina de repetição por ação de alavanca
Madeira	Madeira	16"	406	1	Raiada	6	Direita	844	84,4	2,700	Carabina de repetição por ação de alavanca
Madeira	Madeira	20"	508	1	Raiada	6	Direita	945	94,5	2,800	Carabina de repetição por ação de alavanca
Madeira	Madeira	20"	508	1	Raiada	6	Direita	945	94,5	2,800	Carabina de repetição por ação de alavanca
Madeira	Madeira	24"	610	1	Raiada	6	Direita	1047	104,7	3,400	Carabina de repetição por ação de alavanca
Madeira	Madeira	24"	610	1	Raiada	6	Direita	1047	104,7	3,400	Carabina de repetição por ação de alavanca
Madeira	Madeira	20"	508	1	Raiada	6	Direita	945	94,5	2,800	Carabina de repetição por ação de alavanca
Madeira	Madeira	20"	508	1	Raiada	6	Direita	945	94,5	2,800	Carabina de repetição por ação de alavanca
Madeira	Madeira	20"	508	1	Raiada	6	Direita	945	94,5	2,800	Carabina de repetição por ação de alavanca
Madeira	Madeira	24"	610	1	Raiada	6	Direita	1047	104,7	3,400	Carabina de repetição por ação de alavanca
Madeira pintada na cor preta com técnica Splatter	Madeira pintada na cor preta com técnica Splatter	16,5" c/ rosca 1/2"x 28 UNEF: Unified National Extra Fine	421,1	1	Raiada	6	Direita	855	85,5	2,720	Carabina de repetição por ação de alavanca
Polímero	Handguard em alumínio	16,5" c/ rosca 1/2"x 28 UNEF: Unified National Extra Fine	421,1	1	Raiada	6	Direita	855	85,5	2,580	Carabina de repetição por ação de alavanca
Madeira	Madeira	24"	610	1	Raiada	6	Direita	1047	104,7	3,400	Carabina de repetição por ação de alavanca
Madeira	Madeira	24"	508	1	Raiada	6	Direita	945	94,5	2,800	Carabina de repetição por ação de alavanca
Madeira c/ soleira de borracha	Madeira	20"	508	1	Raiada	6	Direita	945	94,5	2,800	Carabina de repetição por ação de alavanca

ESPINGARDA CIRCUIT JUDGE								
CÓDIGO	Câmara	Modelo	Sistema de Funcionamento	Capacidade	Segurança	Acabamento	Coronha	Compr. cano (pol)
75000470	36 (2,5"- 3")	CJ 413	Repetição por tambor nativo	5	Barra de percussão	Oxidado de alto brilho	Fixa	18,4

ESPINGARDS SEMIAUTOMÁTICAS CBC BY ARMSAN										
CÓDIGO	Calibre	Modelo	Sistema de Funcionamento	Câmara	Capacidade	Choke	Sistema de Pontaria	Segurança	Material Receptáculo	Acabamento
79000128	12	Phenoma Madeira	Semiautomático	3"	5+1	Intercambiável	Massa de mira com fibra óptica	Trava de segurança manual	Alumínio	Anodizado bronze / Oxidação negra
79000004	12	Phenoma Camuflada	Semiautomático	3"	5+1	Intercambiável	Massa de mira com fibra óptica	Trava de segurança manual	Alumínio	Camuflado
79000126	12	Phenoma S	Semiautomático	3"	9+1	Intercambiável	Massa de mira com fibra óptica	Trava de segurança manual	Alumínio	Anodizado / Oxidação Negra
79000127	12	Phenoma S	Semiautomático	3"	5+1	Intercambiável	Massa de mira com fibra óptica	Trava de segurança manual	Alumínio	Anodizado / Oxidação Negra
79000130	20	A620S	Semiautomático	3"	5+1	Intercambiável	Massa de mira com fibra óptica	Trava de segurança manual	Alumínio	Anodizado / Oxidação Negra
79000132	36	Phenoma S	Semiautomático	3"	5+1	Intercambiável	Massa de mira com fibra óptica	Trava de segurança manual	Alumínio	Anodizado / Oxidação Negra
79000133	36	Phenoma W	Semiautomático	3"	5+1	Intercambiável	Massa de mira com fibra óptica	Trava de segurança manual	Alumínio	Anodizado / Oxidação Negra

ESPINGARDA CIRCUIT JUDGE					
Qtd. Canos	Alma	Compr. Arma (mm)	Compr. Arma (cm)	Peso (kg)	Espécie
Madeira pintada na cor preta com técnica Splatter	Raiada	900	90,0	2,490	Espingarda

ESPINGARDS SEMIAUTOMÁTICAS CBC BY ARMSAN									
Coronha	Telha	Comp. Cano (pol)	Compr. Cano (mm)	Qtd. Canos	Alma	Compr. Arma (mm)	Compr. Arma (cm)	Peso (kg)	Espécie
Madeira	Madeira	28"	711	1	Lisa	1230	123,0	3,200	Espingarda Semiautomática
Polímero	Polímero	28"	711	1	Lisa	1230	123,0	3,300	Espingarda Semiautomática
Polímero	Polímero	24"	610	1	Lisa	1150	115,0	3,600	Espingarda Semiautomática
Polímero	Polímero	28"	711	1	Lisa	1230	123,0	3,300	Espingarda Semiautomática
Polímero	Polímero	28"	711	1	Lisa	1230	123,0	3,000	Espingarda Semiautomática
Polímero	Polímero	28"	711	1	Lisa	1230	123,0	2,700	Espingarda Semiautomática
Madeira	Madeira	28"	711	1	Lisa	1230	123,0	2,700	Espingarda Semiautomática

ESPINGARDS KHAN ARMS											
CÓDIGO	Calibre	Modelo	Sistema de Funcionamento	Câmara	Capacidade	Choke	Cano	Sistema de Pontaria	Segurança	Material Receptáculo	Acabamento
79000010	12	K500 Deluxe XL*	Repetição (cano basculante)	3"	2	Intercombiável: Full, Improved Modified, Modified, Improved Cylinder, Cylinder	Sobreposto	Massa de Mira com Fibra Ótica	Trava de Segurança Manual e botão seletor de dispara	Aço	Oxidação negra
79000011	12	K500 Deluxe XL*	Repetição (cano basculante)	3"	2	Intercombiável: Full, Improved Modified, Modified, Improved Cylinder, Cylinder	Sobreposto	Massa de Mira com Fibra Ótica	Trava de Segurança Manual e botão seletor de dispara	Aço	Oxidação negra
79000012	12	K500 DLX Super Trap**	Repetição (cano basculante)	3"	2	Intercombiável: Full, Improved Modified, Modified, Improved Cylinder, Cylinder	Sobreposto	Massa de Mira com Fibra Ótica	Trava de Segurança Manual	Aço	Oxidação negra
79000013	12	K500 DLX Super Trap**	Repetição (cano basculante)	3"	2	Intercombiável: Full, Improved Modified, Modified, Improved Cylinder, Cylinder	Sobreposto	Massa de Mira com Fibra Ótica	Trava de Segurança Manual	Aço	Oxidação negra
79000014	12	K500 DLX Double Trap***	Repetição (cano basculante)	3"	2	Intercombiável: Full, Improved Modified, Modified, Improved Cylinder, Cylinder	Sobreposto	Massa de Mira com Fibra Ótica	Trava de Segurança Manual	Aço	Oxidação negra
79000015	12	K500 TS Top Singlet*	Repetição (cano basculante)	2 ¾"	1	Intercombiável: Full, Improved Modified, Modified, Improved Cylinder, Cylinder	Monocano	Massa de Mira com Fibra Ótica	Trava de Segurança Manual	Aço	Oxidação negra
79000023	12	Matrix Fidelio	Semiautomático	3"	4+1	Cylinder, Full, Modified	Monocano	Fibra Óptica Vermelha	Trava de Segurança Manual	Alumínio	Oxidação negra fosco
79000021	12	Matrix Fidelio	Semiautomático	3"	4+1	Cylinder, Full, Modified	Monocano	Fibra Óptica Vermelha	Trava de Segurança Manual	Alumínio	Oxidação negra fosco
79000024	12	Matrix Natura	Semiautomático	3"	4+1	Cylinder, Full, Modified	Monocano	Fibra Óptica Vermelha	Trava de Segurança Manual	Alumínio	Oxidação negra
79000022	12	Matrix Natura	Semiautomático	3"	4+1	Cylinder, Full, Modified	Monocano	Fibra Óptica Vermelha	Trava de Segurança Manual	Alumínio	Oxidação negra
79000157	12	K500 Super Sporting	Repetição (cano basculante)	3"	2	Intercombiável: Full, Improved Modified, Modified, Improved Cylinder, Cylinder	Sobreposto	Fibra Óptica Vermelha	Trava de Segurança Manual	Aço	Niquelado
79000158	12	K500 Super Sporting	Repetição (cano basculante)	3"	2	Intercombiável: Full, Improved Modified, Modified, Improved Cylinder, Cylinder	Sobreposto	Fibra Óptica Vermelha	Trava de Segurança Manual	Aço	Niquelado
79000146	12	Mace Tactical	Repetição	3"	5+1	-	Monocano	Massa de mira fixa	Trava de Segurança Manual	Alumínio	Preto Fosco
79000147	12	Mace Force	Repetição	3"	5+1	-	Monocano	Massa de mira fixa	Trava de Segurança Manual	Alumínio	Preto Fosco

ESPINGARDS KHAN ARMS											
Coronha	Telha	Comp. Cano (pol)	Comp. Cano (mm)	Qtd. Canos	Alma	Compr. Arma (mm)	Compr. Arma (cm)	Peso (kg)	Embalagem	Informações Adicionais	Espécie
Madeira	Madeira	28"	711	2	Lisa	1145	114,5	3,1	Embalagem de Papelão/ Arma desmontada	Suporte da Bandoleira na coronha e cano, Coronha fixa, banda ventilada fixa, Choke interno, sistema de ejeção automático	Espingarda de tiro singular
Madeira	Madeira	30"	762	2	Lisa	1195	119,5	3,2	Embalagem de Papelão/ Arma desmontada		Espingarda de tiro singular
Madeira	Madeira	28"	711	2	Lisa	1150	115,0	3,9	Case original Khan / Arma desmontada	Coronha com regulagem de comprimento e caimento, almofada regulável, banda ventilada fixa, Cano com Ported Barrel, Choke externo, Conjunto do Guarda Mato removível e sistema de ejeção automático	Espingarda de tiro singular
Madeira	Madeira	30"	762	2	Lisa	1200	120,0	4,000	Case original Khan / Arma desmontada		Espingarda de tiro singular
Madeira	Madeira	30"	762	2	Lisa	1210	121,0	4,070	Case original Khan / Arma desmontada	Coronha com regulagem de comprimento e caimento, almofada regulável, banda ventilada com regulagem de altura, Cano com Ported Barrel, Choke externo, Conjunto do Guarda Mato removível e sistema de ejeção automático	Espingarda de tiro singular
Madeira	Madeira	30"	762	1	Lisa	1220	122,0	3,500	Embalagem de Papelão / Arma desmontada	Coronha fixa com almofada regulável, banda ventilada com regulagem de altura, Cano com Ported Barrel, Choke externo, sistema de ejeção automático	Espingarda de tiro singular
Polímero	Polímero	24"	610	1	Lisa	1158	115,8	3,150	Embalagem de Papelão	-	Espingarda semiautomática
Polímero	Polímero	28"	711	1	Lisa	1270	127,0	3,300	Embalagem de Papelão	-	Espingarda semiautomática
Madeira	Madeira	24"	610	1	Lisa	1158	115,8	3,000	Embalagem de Papelão	-	Espingarda semiautomática
Madeira	Madeira	28"	711	1	Lisa	1270	127,0	3,200	Embalagem de Papelão	-	Espingarda semiautomática
Madeira	Madeira	30"	762	2	Lisa	1200	120,0	3,780	Case original Khan / Arma desmontada	-	Espingarde de tiro singular
Laminado	Laminado	30"	762	2	Lisa	1200	120,0	3,900	Case original Khan / Arma desmontada	-	Espingarde de tiro singular
Pistol grip	Polímero	14"	355,6	1	Lisa	670	67,0	2,200	Embalagem de Papelão	-	Espingarda pump action
Pistol grip	Polímero	14"	355,6	1	Lisa	670	67,0	2,200	Embalagem de Papelão	-	Espingarda pump action

PISTOLAS TAURUS								
CÓDIGO	Modelo	Calibre	Ação	Acabamento	Mira	Capacidade de Disparos	Tipo de Carregador	Qtd. Canos
75006081	G2c 9 COLORS	9mm	SA/DA Percussor lançado (Striker)	Carbono Fosco Punho Brown	Alça de mira regulável	12+1	Bifilar	1
75006080	G2c 9 COLORS	9mm	SA/DA Percussor lançado (Striker)	Carbono Fosco Punho Tan	Alça de mira regulável	12+1	Bifilar	1
75006077	G2c 9 COLORS	9mm	SA/DA Percussor lançado (Striker)	Carbono Fosco Punho Gray	Alça de mira regulável	12+1	Bifilar	1
75006073	G2c 9 COLORS	9mm	SA/DA Percussor lançado (Striker)	Carbono Fosco Punho Dark Purple	Alça de mira regulável	12+1	Bifilar	1
75006074	G2c 9 COLORS	9mm	SA/DA Percussor lançado (Striker)	Carbono Fosco Punho Light Purple	Alça de mira regulável	12+1	Bifilar	1
75006078	G2c 9 COLORS	9mm	SA/DA Percussor lançado (Striker)	Carbono Fosco Punho Od Green	Alça de mira regulável	12+1	Bifilar	1
75006079	G2c 9 COLORS	9mm	SA/DA Percussor lançado (Striker)	Carbono Fosco Punho Cyan	Alça de mira regulável	12+1	Bifilar	1
75005565	G2c 9	9mm	SA/DA Percussor lançado (Striker)	Carbono Fosco Punho Black	Alça de mira regulável	12+1	Bifilar	1
75007170	G3 T.O.R.O	9mm	SA/DA Percussor lançado (Striker)	Carbono Tenox	Vértice de mira regulável 4 Suportes para miras	17+1	Bifilar	1
75006661	G3c T.O.R.O	9mm	SA/DA Percussor lançado (Striker)	Tenox	Vértice de mira regulável 4 Suportes para miras	12+1	Bifilar	1
75007465	GX4	9mm	SA Striker Fire	Cerakote com grafeno	Vértice de mira regulável 4 Suportes para miras	11+1 / 13+1	Bifilar	1
75007467	GX4	9mm	SA Striker Fire	Cerakote com grafeno	Vértice de mira regulável 4 Suportes para miras	11+1 / 13+1	Bifilar	1
75006445	TH 9	9mm	SA/DA	Carbono Tenox	3 pontos Tritium	17+1	Bifilar	1
75005762	TH9c	9mm	SA/DA	Tenox	3 pontos Tritium	13+1 / 17+1	Bifilar	1
75006444	TS9	9mm	DA Striker Fire	Carbono Fosco	3 pontos Tritium	17+1	Bifilar	1
75005763	TAURUS 92	9mm	SA/DA	Inox Fosco	3 pontos brancos	17+1	Bifilar	1
75005566	TAURUS 92	9mm	SA/DA	Tenox	3 pontos brancos	17+1	Bifilar	1
75005567	TAURUS 917c	9mm	SA/DA	Carbono Fosco	3 pontos brancos	17+1	Bifilar	1

PISTOLAS TAURUS							
Compr. Cano (pol)	Compr. Cano (mm)	Compr. Arma (mm)	Peso (kg)	Segurança	Alma	Qtd. Raías	Sentido das Raías
3,27	83	160	0,610	Trava do gatilho - Trava manual externa - Trava do percussor	Raiada	6	Direita
3,27	83	160	0,610	Trava do gatilho - Trava manual externa - Trava do percussor	Raiada	6	Direita
3,27	83	160	0,610	Trava do gatilho - Trava manual externa - Trava do percussor	Raiada	6	Direita
3,27	83	160	0,610	Trava do gatilho - Trava manual externa - Trava do percussor	Raiada	6	Direita
3,27	83	160	0,610	Trava do gatilho - Trava manual externa - Trava do percussor	Raiada	6	Direita
3,27	83	160	0,610	Trava do gatilho - Trava manual externa - Trava do percussor	Raiada	6	Direita
3,27	83	160	0,610	Trava do gatilho - Trava manual externa - Trava do percussor	Raiada	6	Direita
4,01	102	184,8	0,700	Trava do percussor - Indicador de munição na câmara Trava manual - Trava no gatilho	Raiada	6	Direita
3,2	81	160	0,623	Trava de percussor - Indicador de munição na câmara Trava de gatilho	Raiada	6	Direita
3,06	77,9	147	0,520	Trava do percussor - Trava do gatilho Indicador de munição na câmara	Raiada	6	Direita
3,06	77,9	147	0,520	Trava do percussor - Trava do gatilho Indicador de munição na câmara	Raiada	6	Direita
4,3	108	196	0,800	Trava do percussor - indicador de munição na camara Trava manual e desarmador do cão ambidestros	Raiada	6	Direita
3,54	90	174	Com Prolongador: 0,710 e Sem Prolongador: 0,690	Trava manual externa - Trava do percussor Desarmador do cão	Raiada	6	Direita
4,01	102	188	0,826	Trava do percussor - Trava manual externa (opcional) Indicador do cartucho na câmara - Trava do gatilho	Raiada	6	Direita
4,9	125	217	0,975	Trava manual externa - Trava do percussor Desarmador do cão	Raiada	6	Direita
4,9	125	217	0,975	Trava manual externa - Trava do percussor Desarmador do cão	Raiada	6	Direita
4,3	109	201	0,920	Trava manual externa - Trava do percussor Desarmador do cão	Raiada	6	Direita

PISTOLAS TAURUS								
CÓDIGO	Modelo	Calibre	Ação	Acabamento	Mira	Capacidade de Disparos	Tipo de Carregador	Qtd. Canos
75007231	1911	9mm	SA	Carbono Tenox	3 pontos brancos	9+1	Monofilar	1
75005562	TH40c	.40S&W	SA/DA	TENOX	3 pontos Tritium	11+1 / 15+1	Bifilar	1
75005563	TAURUS 100	.40S&W	SA/DA	TENOX	3 pontos brancos	13+1	Bifilar	1
75005561	G2c 40	.40S&W	SA/DA	Carbono Fosco	Alça de mira regulável	10+1	Bifilar	1
75005758	G2c 40	.40S&W	SA/DA	Inox Fosco	Alça de mira regulável	10+1	Bifilar	1
75005571	TAURUS 845	.45ACP	SA/DA	TENOX	3 pontos Tritium	12+1	Bifilar	1
75005572	TAURUS 1911 Tática	.45ACP	SA	Carbono Fosco	3 pontos Tritium	8+1	Monofilar	1
75005570	TAURUS 1911 Clássica	.45ACP	SA	Carbono Fosco	3 pontos brancos	8+1	Monofilar	1
75005759	1911 OFFICER	.45ACP	SA	Carbono Fosco	3 pontos Tritium	6+1	Monofilar	1
75004035	TAURUS 58Hc Plus	.380ACP	SA/DA	Carbono Fosco	3 pontos brancos	19+1	Bifilar	1
75004043	TAURUS 58Hc Plus	.380ACP	SA/DA	Inox Fosco	3 pontos brancos	19+1	Bifilar	1
75005161	TH380	.380ACP	SA/DA	TENOX	3 pontos Tritium	18+1	Bifilar	1
75004152	TAURUS 838c	.380ACP	SA/DA	TENOX	3 pontos Tritium	15+1 / 18+1	Bifilar	1
75004044	TAURUS 59S	.380ACP	SA/DA	Inox Fosco	3 pontos brancos	19+1	Bifilar	1
75004072	TAURUS 59S	.380ACP	SA/DA	Inox Fosco	3 pontos brancos	19+1	Bifilar	1
75004045	TAURUS 59S	.380ACP	SA/DA	Carbono Fosco	3 pontos brancos	19+1	Bifilar	1
75005405	TAURUS 59S	.380ACP	SA/DA	Inox Fosco	3 pontos brancos	19+1	Bifilar	1

PISTOLAS TAURUS								
Compr. Cano (pol)	Compr. Cano (mm)	Compr. Arma (mm)	Peso (kg)	Segurança	Alma	Qtd. Raías	Sentido das Raías	
5	127	221,9	1,160	Trava do percussor - Trava do punho Trava manual externa - Parafuso da trava	Raiada	6	Direita	
3,54	91	174	0,691	Trava manual externa - Trava do percussor Desarmador do cão	Raiada	6	Direita	
4,9	125	217	0,990	Trava manual externa - Trava do percussor Desarmador do cão	Raiada	6	Direita	
3,26	83	158	0,602	Trava do gatilho - Trava manual externa Trava do percussor - Indicador de munição na câmara	Raiada	6	Direita	
3,26	83	160	0,600	Trava do gatilho - Trava manual externa Trava do percussor - Indicador de munição na câmara	Raiada	6	Direita	
4,3	108	197	0,810	Trava manual externa - Trava do percussor Desarmador do cão	Raiada	6	Direita	
5	127	220	1,192	Trava do Punho - Trava Manual Externo Trava do Percussor - Parafuso Trava	Raiada	6	Esquerda	
5	127	221	1,130	Trava do Punho - Trava Manual Externa Trava do Percussor - Parafuso Trava	Raiada	6	Esquerda	
3,51	89,3	180,3	1,057	Trava do punho - Trava manual (lado esquerdo) Trava do percussor	Raiada	6	Esquerda	
4	102	180	0,880	Trava manual externa - Trava do percussor Desarmador do cão - Indicador de munição na câmara	Raiada	6	Direita	
4	102	180	0,880	Trava manual externa - Trava do percussor Desarmador do cão - Indicador de munição na câmara	Raiada	6	Direita	
4,4	108	196	0,795	Trava manual externa - Trava do percussor Desarmador do cão	Raiada	6	Direita	
3,5	90	171	Com Prolongador: 0,730 e Sem Prolongador: 0,700	Trava do percussor - Desarmador do cão Indicador de munição na câmara	Raiada	6	Direita	
5,1	130	211	0,955	Trava manual externa - Trava do percussor Desarmador do cão - Indicador de munição na câmara	Raiada	6	Direita	
5,1	131	211	0,955 (c/ zarelho)	Trava manual externa - Trava do percussor Desarmador do cão - Indicador de munição na câmara	Raiada	6	Direita	
5,1	130	211	0,940	Trava manual externa - Trava do percussor Desarmador do cão	Raiada	6	Direita	
5,1	129	211	0,950 (c/ zarelho)	Trava manual externa - Trava do percussor Desarmador do cão	Raiada	6	Direita	

REVÓLVERES TAURUS							
CÓDIGO	Modelo	Calibre	Ação	Acabamento	Mira	Capacidade de Disparos	Qtd. Canos
75000376	RT410	36 GA	SA/DA	Inox Brilho	Massa com ponto vermelho	5	1
75000330	RT410	36 GA	SA/DA	Inox Brilho	Massa com ponto vermelho	5	1
75000375	RT410	36 GA	SA/DA	Carbono Auto Brilho	Mira fixa	5	1
75000390	RT817	.38 SPL	SA/DA	Inox Brilho	Mira fixa	7	1
75000371	RT855	.38 SPL	SA/DA	Inox Brilho	Mira fixa	5	1
75000503	RT855	.38 SPL	SA/DA	Carbono Fosco	Mira fixa	5	1
75003993	RT85	.38 SPL	SA/DA	Carbono Fosco	Mira fixa	5	1
75004049	RT85	.38 SPL	SA/DA	Carbono Fosco	Mira fixa	5	1
75000379	RT086	.38 SPL	SA/DA	Carbono Brilho	Alça de mira regulável	6	1
75005407	RT856	.38 SPL	SA/DA	Carbono Fosco	Mira fixa	6	1
75000386	RT889	.38 SPL	SA/DA	Inox Brilho	Alça de mira regulável	6	1
75000507	RT889	.38 SPL	SA/DA	Inox Fosco	Alça de mira regulável	6	1
75000388	RT889	.38 SPL	SA/DA	Inox Brilho	Alça de mira regulável	6	1
75000384	RT088	.38 SPL	SA/DA	Inox Brilho	Alça de mira regulável	6	1
75000383	RT088	.38 SPL	SA/DA	Carbono Brilho	Alça de mira regulável	6	1
75000505	RT82	.38 SPL	SA/DA	Carbono Fosco	Mira fixa	6	1
75004051	RT82	.38 SPL	SA/DA	Carbono Fosco	Mira fixa	6	1
75000506	RT82S	.38 SPL	SA/DA	Carbono Fosco	Mira fixa	6	1
75004052	RT82S	.38 SPL	SA/DA	Carbono Fosco	Mira fixa	6	1
75000382	RT82S	.38 SPL	SA/DA	Inox Brilho	Mira fixa	6	1
75000370	RT855	.38 SPL	SA/DA	Carbono Auto Brilho	Mira fixa	5	1
75005395	RT855	.38 SPL	SA/DA	Inox Fosco	Mira fixa	5	1
75000395	RT838	.38 SPL	SA/DA	Inox Brilho	Alça de mira regulável	8	1
75000508	RT838	.38 SPL	SA/DA	Inox Fosco	Alça de mira regulável	8	1
75000326	RT838	.38 SPL	SA/DA	Inox Brilho	Alça de mira regulável	8	1

REVÓLVERES TAURUS							
Compr. Cano (pol)	Compr. Cano (mm)	Compr. Arma (mm)	Peso (kg)	Segurança	Alma	Qtd. Raías	Sentido das Raías
3	76	234	1,000	Barra de percussão	Lisa	-	-
6,5	165	321	1,088	Barra de percussão	Lisa	-	-
3	76	233	1,005	Barra de percussão	Lisa	-	-
2	51	176	0,830	Barra de percussão	Raiada	6	Direita
2	51	175	0,655	Barra de percussão	Raiada	6	Direita
2	51	175	0,655	Barra de percussão	Raiada	6	Direita
4	101	224	0,713	Barra de percussão	Raiada	6	Direita
4	101	224	0,713 (s/zarelho)	Barra de percussão	Raiada	6	Direita
6	152	289	1,130	Barra de percussão	Raiada	6	Direita
3	76	192	0,650	Barra de percussão	Raiada	6	Direita
4	101	238	1,055	Barra de percussão	Raiada	6	Direita
4	101	238	1,020	Barra de percussão	Raiada	6	Direita
6	152	291	1,186	Barra de percussão	Raiada	6	Direita
3	76	212	0,960	Barra de percussão	Raiada	6	Direita
3	76	212	0,960	Barra de percussão	Raiada	6	Direita
4	101	240	1,030	Barra de percussão	Raiada	6	Direita
4	101	242	1,030	Barra de percussão	Raiada	6	Direita
4	101	242	1,030	Barra de percussão	Raiada	6	Direita
4	101	242	1,030	Barra de percussão	Raiada	6	Direita
4	101	242	1,030	Barra de percussão	Raiada	6	Direita
2	51	167	0,655	Barra de percussão	Raiada	6	Direita
2	51	167	0,655	Barra de percussão	Raiada	6	Direita
6,5	165	306	1,465	Barra de percussão	Raiada	6	Direita
6,5	165	306	1,465	Barra de percussão	Raiada	6	Direita
4	101	240	1,273	Barra de percussão	Raiada	6	Direita

REVÓLVERES TAURUS							
CÓDIGO	Modelo	Calibre	Ação	Acabamento	Mira	Capacidade de Disparos	Qtd. Canos
75005755	RT357H	.357 Mag	SA/DA	Inox fosco	Alça de mira regulável (lateral e vertical)	7	1
75005756	RT357H	.357 Mag	SA/DA	Carbono fosco	Alça de mira regulável (lateral e vertical)	7	1
75005754	RT357H	.357 Mag	SA/DA	Carbono fosco	Alça de mira regulável (lateral e vertical)	7	1
75005757	RT357H	.357 Mag	SA/DA	Inox fosco	Alça de mira regulável (lateral e vertical)	7	1
75005549	RT605	.357 Mag	SA/DA	Carbono fosco	Mira fixa	5	1
75005550	RT605	.357 Mag	SA/DA	Inox fosco	Mira fixa	5	1
75005551	RT608	.357 Mag	SA/DA	Inox fosco	Alça de mira regulável - Mira com inserto e compensador	8	1
75005552	RT608	.357 Mag	SA/DA	Inox brilho	Alça de mira regulável - Mira com inserto e compensador	8	1
75005553	RT627	.357 Mag	SA/DA	Inox fosco	Alça de mira regulável	7	1
75007434	RT065	.357 Mag	SA/DA	Carbono fosco	Mira fixa	6	1
75007433	RT065	.357 Mag	SA/DA	Inox fosco	Mira fixa	6	1
75006109	RT66	.357 Mag	SA/DA	Inox fosco	Alça de mira regulável frontal: fixa com inserto	6	1
75006235	RT66	.357 Mag	SA/DA	Inox fosco	Alça de mira regulável frontal: fixa com inserto	6	1
75006572	RT692	.357 Mag/9mm	SA/DA	Inox fosco	Alça de mira regulável	7	1
75000378	RT096	.22 LR	SA/DA	Carbono brilho	Alça de mira regulável	6	1
75000389	RT970	.22 LR	SA/DA	Inox fosco	Alça de mira regulável	7	1
75005831	RT941	.22 Mag	SA/DA	Inox fosco	Alça de mira regulável	8	1
75005810	RT044	.44 Mag	SA/DA	Inox fosco	Alça de mira regulável	6	1
75005556	RT44H	.44 Mag	SA/DA	Carbono fosco	Alça de mira regulável	6	1
75005812	RT44H	.44 Mag	SA/DA	Inox fosco	Alça de mira regulável	6	1
75005554	RT444	.44 Mag	SA/DA	Inox fosco	Alça de mira regulável	6	1
75005555	RT444	.44 Mag	SA/DA	Inox fosco	Alça de mira regulável	6	1
75005931	RT454	.454 CASULL	SA/DA	Inox fosco	Alça de mira regulável	5	1

REVÓLVERES TAURUS							
Compr. Cano (pol)	Compr. Cano (mm)	Compr. Arma (mm)	Peso (kg)	Segurança	Alma	Qtd. Raías	Sentido das Raías
5,1	130	277	1,426	Barra de percussão	Raiada	6	Direita
5,1	130	277	1,400	Barra de percussão	Raiada	6	Direita
8,3	212	360	1,560	Barra de percussão	Raiada	6	Direita
8,3	212	360	1,560	Barra de percussão	Raiada	6	Direita
2	51	173	0,660	Barra de percussão	Raiada	6	Direita
2	51	173	0,660	Barra de percussão	Raiada	6	Direita
6,5	165	306	1,460	Barra de percussão	Raiada	6	Direita
6,5	165	306	1,460	Barra de percussão	Raiada	6	Direita
4	101	230	1,000	Barra de percussão	Raiada	6	Direita
4	101	241	1,076	Barra de percussão	Raiada	6	Direita
4	101	241	1,076	Barra de percussão	Raiada	6	Direita
6	152	290	1133	Barra de percussão	Raiada	6	Direita
4	101	240	1060	Barra de percussão	Raiada	6	Direita
3	76	207	1000	Barra de percussão	Raiada	6	Direita
6	152	291	1,285	Barra de percussão	Raiada	6	Direita
6,5	165	295	1,320	Barra de percussão	Raiada	6	Direita
4	101	224	0,81	Barra de percussão	Raiada	6	Direita
4	101	238	1,275	Barra de percussão	Raiada	6	Direita
8,3	212	360	1,560	Barra de percussão	Raiada	6	Direita
8,3	212	360	1,560	Barra de percussão	Raiada	6	Direita
6,5	165	312	1,580	Barra de percussão	Raiada	5	Direita
8,3	212	360	1,740	Barra de percussão	Raiada	5	Direita
8,3	212	360	1,780	Barra de percussão	Raiada	6	Direita

ARMAS LONGAS TAURUS								
CÓDIGO	Modelo	Calibre	Sistema	Acabamento	Coronha	Telha	Mira	Capacidade de Disparos
75006384	CT9	9mm	Semi Automático	Anodizado preto	Fixa e rebatível	Polímero	Massa de proteção - Ajustável em posição Vértice ajustável em posição e lateralidade	30 / 32 (carreg. Adicional)
75007557	BM9	9mm	Semi Automático	Cerakote preto	Fixa e regulável	Alumínio (Guarda mão em alumínio)	Acompanha miras flip up UTG (avulso)	32
75007558	BM9	9mm	Semi Automático	Cerakote FDE	Fixa e regulável	Alumínio (Guarda mão em alumínio)	Acompanha miras flip up UTG (avulso)	32
75007559	BM9	9mm	Semi Automático	Cerakote OD Green	Fixa e regulável	Alumínio (Guarda mão em alumínio)	Acompanha miras flip up UTG (avulso)	32
75005574	CTT40	.40S&W	Semi Automático	Preto fosco	Regulável e rebatível	Polímero	Massa de proteção - Ajustável em posição Vértice ajustável em posição e lateralidade	30+1
75005816	T4	5,56X45mm	Semi Automático	Anodizado preto	Fixa e regulável	Polímero	Massa ajustável em elevação Vértice ajustável em elevação e direção	30
75006903	T4	5,56X45mm	Semi Automático	Anodizado preto	Fixa e regulável	Alumínio (Guarda mão em alumínio)	Acompanha miras flip up UTG (Montada)	30
75006902	T4	5,56X45mm	Semi Automático	Anodizado preto	Fixa e regulável	Alumínio (Guarda mão em alumínio)	Acompanha miras flip up UTG (Montada)	30
75006960	T4	.300	Semi Automático	Anodizado preto	Fixa e regulável	Alumínio (Guarda mão em alumínio)	Acompanha miras flip up UTG (Montada)	30
75006961	T4	.300	Semi Automático	Anodizado preto	Fixa e regulável	Alumínio (Guarda mão em alumínio)	Acompanha miras flip up UTG (Montada)	30

ARMAS LONGAS TAURUS										
Tipo de Carregador	Qtd. Carregador	Qtd. Canos	Compr. Cano (pol)	Compr. Canos (mm)	Compr. Arma (mm)	Peso (kg)	Segurança	Alma	Qtd. Raias	Sentido das Raias
Bifilar	1x30 / 2x32	1	16,2	412	926 (coronha fixa)	3,260 (sem carregador)	Seletor Safe	Raiada	6	Direita
Bifilar	3	1	9	228,6	635 (coronha retraída) 711,2 (coronha estendida)	2,580 (sem carregador)	Seletor Safe	Raiada	6	Direita
Bifilar	3	1	9	228,6	635 (coronha retraída) 711,2 (coronha estendida)	2,580 (sem carregador)	Seletor Safe	Raiada	6	Direita
Bifilar	3	1	9	228,6	635 (coronha retraída) 711,2 (coronha estendida)	2,580 (sem carregador)	Seletor Safe	Raiada	6	Direita
Bifilar	3	1	7,9	200	475 (coronha rebatida) / 681 (coronha retraída) / 760 (coronha estendida)	3,350 (sem carregador)	Seletor Safe	Raiada	6	Direita
Bifilar	5	1	14,5	368,3	787 (coronha retraída) 870 (coronha estendida)	3,190 (sem carregador)	Seletor Safe	Raiada	6	Direita
Bifilar	3	1	11,5	292,1	716 (coronha retraída) 811 (coronha estendida)	2,980 (sem carregador)	Seletor Safe	Raiada	6	Direita
Bifilar	3	1	14,5	368,3	793 (coronha retraída) 873 (coronha estendida)	2,997 (sem carregador)	Seletor Safe	Raiada	6	Direita
Bifilar	3	1	16	406,4	840 (coronha retraída) 920 (coronha estendida)	2,827 (sem carregador)	Seletor Safe	Raiada	4	Direita
Bifilar	3	1	9	228,6	661 (coronha retraída) 741 (coronha estendida)	2,437 (sem carregador)	Seletor Safe	Raiada	4	Direita



Compartilhe
esse material
com seus amigos



cbc.com.br



taurusarmas.com.br



@cbc_oficial Siga a CBC no Instagram



@taurusarmasofficial



/cbcoficial Curta e Compartilhe



/taurusarmasofficial