

A full-page background image of a soldier in desert camouflage gear, including a helmet, sunglasses, and gloves, holding an assault rifle. The soldier is standing in a sandy, dusty environment with a large plume of dust or smoke in the background. A dark blue diagonal overlay covers the bottom-left portion of the image, containing the company name and tagline.

GLÁCIO DO BRASIL

Nós projetamos, desenvolvemos e fabricamos produtos inovadores que fornecem aos usuários a confiança necessária para realizar seus trabalhos nos ambientes mais hostis.

**NOSSA MISSÃO É
GARANTIR A PROTEÇÃO
DOS SOLDADOS EM
TODOS OS MOMENTOS.**



SOBRE A EMPRESA

A **Glágio do Brasil** é pioneira no desenvolvimento de projetos de proteção balística no Brasil. Ao longo de 31 anos de história, buscamos continuamente inovações para aprimorar a qualidade e performance dos nossos produtos.

Nossa infra-estrutura foi projetada para garantir a excelência dos equipamentos fabricados. Para isso, utilizamos tecnologia de última geração combinada à matérias-primas modernas e de alta qualidade, oferecendo aos usuários máxima proteção balística.

Mais do que compor designs, criamos equipamentos balísticos usando as tecnologias mais modernas no mercado.

NOSSO COMPROMISSO

Nossa missão é fornecer produtos de máximo desempenho balístico que se adequam aos requisitos do National Institute of Justice (NIJ), de **acordo com as normas 0101.06, 0115.00, 0106.01 e 0108.01** e também que sigam o padrão da **STANAG 2920 e STANAG 4569**.

O desenvolvimento dos nossos produtos é impulsionado pelo feedback do mundo real, no qual nossos clientes estão inseridos.

PARA CADA AÇÃO,
UMA REAÇÃO.

Estamos sempre em busca de inovações que permitam que nossos equipamentos estejam sempre à frente das exigências do uso diário.

Cada passo do processo é fundamental para garantir o sucesso e o desempenho daqueles que utilizam um produto da Glágio do Brasil.



Member of CISQ Federation

RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato



CAPACETES BALÍSTICOS

A Glágio desenvolve Capacetes Balísticos que oferecem múltiplas soluções e permitem acoplar componentes e acessórios para criar uma plataforma com o propósito de alcançar a máxima proteção do usuário.

ACH

NÍVEL II - IIIA

INFORMAÇÕES GERAIS:

- **Material:** Aramida
- **Forma:** ACH
- **Sistema:** Suspensão Interna, composta por sete almofadas resistentes à água que fornecem proteção contra impactos sem corte
- **Disponível em 4 cores:** preto, verde-oliva, bege e azul UN
- **Benefícios:** Proporciona maior estabilidade, reduz rotação, maior proteção balística e menor impacto
- **Compatibilidade:** acessórios de iluminação, comunicação, visão noturna, entre outros
- Atende às exigências de desempenho e configuração da STANAG 2920



NIJ CLASSIFICAÇÃO	NÍVEL II	NÍVEL IIIA
NIJ STANDARD	0106.01	0106.01 / 0108.01
TAMANHO	P, M, G e GG	P, M, G e GG
SISTEMA	4 PONTOS	4 PONTOS
MUNIÇÃO	9MM FMJ 357 Magnum JSP	9MM FMJ 44 Magnum Lead SWC Gas Cheked



ACH HIGH CUT

NÍVEL II - IIIA

INFORMAÇÕES GERAIS:

- **Material:** Aramida
- **Forma:** ACH - HC
- **Sistema:** Suspensão Interna, composta por sete almofadas resistentes à água que fornecem proteção contra impactos sem corte
- **Disponível em 4 cores:** preto, verde-oliva, bege e azul UN
- **Benefícios:** Proporciona maior estabilidade, reduz rotação, maior proteção balística e menor impacto
- **Compatibilidade:** acessórios de iluminação, comunicação, visão noturna, entre outros



NIJ CLASSIFICAÇÃO	NÍVEL II	NÍVEL IIIA
NIJ STANDARD	0106.01	0106.01 / 0108.01
TAMANHO	P, M, G e GG	P, M, G e GG
SISTEMA	4 PONTOS	4 PONTOS
MUNIÇÃO	9MM FMJ 357 Magnum JSP	9MM FMJ 44 Magnum Lead SWC Gas Cheked



PASGT

NÍVEL II - IIIA

INFORMAÇÕES GERAIS:

- **Material:** Aramida
- **Forma:** PASGT
- **Sistema:** Suspensão Interna, composta por sete almofadas resistentes à água que fornecem proteção contra impactos sem corte
- **Tamanho:** M e G
- **Disponível em 4 cores:** preto, verde-oliva, bege e azul UN
- **Benefícios:** Proporciona maior estabilidade, reduz rotação, maior proteção balística e menor impacto
- **Compatibilidade:** acessórios de iluminação, comunicação, visão noturna, entre outros



NIJ CLASSIFICAÇÃO	NÍVEL II	NÍVEL IIIA
NIJ STANDARD	0106.01	0106.01 / 0108.01
TAMANHO	M e G	M e G
SISTEMA	4 PONTOS	4 PONTOS
MUNIÇÃO	9MM FMJ 357 Magnum JSP	9MM FMJ 44 Magnum Lead SWC Gas Cheked

WISEIRA

NÍVEL II

INFORMAÇÕES GERAIS:

- **Material:** Acrílico/policarbonato
- **Forma:** Laminação multicamada com retrofit de plástico/metal
- Viseira balística para oferecer proteção facial completa contra ataques balísticos e de motim, desde a borda do capacete até abaixo da área do queixo
- **Acabamento:** Transparente
- **Tamanho:** 380mm*140mm
- **Compatibilidade:** Adaptado para cobertura total com trava traseira ajustável, pode ser travado em 3 posições



NIJ CLASSIFICAÇÃO	NÍVEL II
NIJ STANDARD	0106.01
TAMANHO	380mm*140mm
ESPESSURA	18 mm
MUNIÇÃO	9x19mm or 7.62x25mm Tokarev .357mag

PLACAS BALÍSTICAS

A tecnologia utilizada no processo de fabricação das placas balísticas oferece uma alta performance com soluções mais diversificadas e extensas, ampliando a proteção dos coletes à prova de balas contra espingardas, rifles, metralhadoras, etc.

PBSA 6010

NÍVEL III++ NIJ 0101.06 - STAND ALONE



INFORMAÇÕES GERAIS:

- **Aplicação:** Tactical Vest / Plate Carrier
- **Material:** Cerâmica / Polietileno
- **Forma:** Curvatura Simples
- **Disparos:** Multi-hit
- **Tamanho:** 10" x 12"
- **Acabamento:** em tecido CORDURA® com revestimento de poliuretano repelente à água.

NÍVEL DE AMEAÇA NIJ 0101.06		
MUNIÇÃO	VELOCIDADE	DISPAROS
7.62 x 51mm M80 ¹	2780 ± 30 ft/s	6
TESTADO INDIVIDUALMENTE PARA AMEAÇAS ESPECIAIS NIJ 0101.06		
MUNIÇÃO	VELOCIDADE	DISPAROS
5.56 x 45mm M193 ¹	3250 ± 30 ft/s	6
5.56 x 45mm SS109 / M855 ²	3115 ± 30 ft/s	6
7.62 x 39mm MSC ²	2380 ± 30 ft/s	6
7.62 x 39mm M67 ¹	2380 ± 30 ft/s	6

¹ Lead core / ²Mild Steel Core





PBSA 6011

NÍVEL III++ NIJ 0101.04 - STAND ALONE



INFORMAÇÕES GERAIS:

- **Aplicação:** Tactical Vest / Plate Carrier
- **Material:** Cerâmica / Polietileno
- **Forma:** Curvatura Simples
- **Disparos:** único disparo
- **Tamanho:** 6" x 6" / 6" x 8"
- **Acabamento:** em tecido CORDURA® com revestimento de poliuretano repelente à água.

NÍVEL DE AMEAÇA NIJ 0101.04		
MUNIÇÃO	VELOCIDADE	DISPAROS
7.62 x 51mm M80 ¹	2780 ± 30 ft/s	1
TESTADO INDIVIDUALMENTE PARA AMEAÇAS ESPECIAIS NIJ 0101.06		
MUNIÇÃO	VELOCIDADE	DISPAROS
5.56 x 45mm M193 ¹	3250 ± 30 ft/s	1
5.56 x 45mm SS109 / M855 ²	3115 ± 30 ft/s	1
7.62 x 39mm MSC ²	2380 ± 30 ft/s	1
7.62 x 39mm M67 ¹	2380 ± 30 ft/s	1

¹ Lead core / ²Mild Steel Core





PBSA 1011

NÍVEL III++ NIJ 0101.06 - STAND ALONE



INFORMAÇÕES GERAIS:

- **Aplicação:** Tactical Vest / Plate Carrier
- **Material:** Cerâmica / Polietileno
- **Forma:** Curvatura Simples
- **Disparos:** Multi-hit
- **Tamanho:** 10" x 12"
- **Acabamento:** em tecido CORDURA® com revestimento de poliuretano repelente à água.



NÍVEL DE AMEAÇA NIJ 0101.06		
MUNIÇÃO	VELOCIDADE	DISPAROS
7.62 x 51mm M80 ¹	2780 ± 30 ft/s	6
TESTADO INDIVIDUALMENTE PARA AMEAÇAS ESPECIAIS NIJ 0101.06		
MUNIÇÃO	VELOCIDADE	DISPAROS
5.56 x 45mm M193 ¹	3250 ± 30 ft/s	6
5.56 x 45mm SS109 / M855 ²	3115 ± 30 ft/s	6
7.62 x 39mm MSC ²	2380 ± 30 ft/s	6
7.62 x 39mm M67 ¹	2380 ± 30 ft/s	6
7.62 x 39mm API BZ	2380 ± 30 ft/s	3

¹ Lead core / ²Mild Steel Core



PBSA 1012


NÍVEL III++ NIJ 0101.04 - STAND ALONE



INFORMAÇÕES GERAIS:

- **Aplicação:** Tactical Vest / Plate Carrier
- **Material:** 100% Polietileno
- **Forma:** Curvatura Simples
- **Disparos:** Multi-hit
- **Tamanho:** 10" x 12"
- **Acabamento:** em tecido CORDURA® com revestimento de poliuretano repelente à água.

NÍVEL DE AMEAÇA NIJ 0101.04		
MUNIÇÃO	VELOCIDADE	DISPAROS
7.62 x 51mm NATO FMJ	2780 ± 30 ft/s	6



PBSA 1014

NÍVEL III++ NIJ 0101.04 - STAND ALONE



INFORMAÇÕES GERAIS:

- **Aplicação:** Tactical Vest / Plate Carrier
- **Material:** Cerâmica/Compósito
- **Forma:** Curvatura Simples
- **Disparos:** único disparo
- **Tamanho:** 6" x 6" / 6" x 8"
- **Acabamento:** em tecido CORDURA® com revestimento de poliuretano repelente à água.

NÍVEL DE AMEAÇA NIJ 0101.04		
MUNIÇÃO	VELOCIDADE	DISPAROS
7.62 x 51mm NATO FMJ	2780 ± 30 ft/s	1
TESTADO INDIVIDUALMENTE PARA AMEAÇAS ESPECIAIS NIJ 0101.06		
MUNIÇÃO	VELOCIDADE	DISPAROS
5.56 x 45mm M193 ¹	3250 ± 30 ft/s	1
5.56 x 45mm SS109 / M855 ²	3115 ± 30 ft/s	1
7.62 x 39mm MSC ²	2380 ± 30 ft/s	1
7.62 x 39mm M67 ¹	2380 ± 30 ft/s	1
7.62 x 39mm API BZ	2380 ± 30 ft/s	1

¹ Lead core / ²Mild Steel Core





PBSA 1030

NÍVEL III++ NIJ 0101.04 - STAND ALONE



INFORMAÇÕES GERAIS:

- **Aplicação:** Tactical Vest / Plate Carrier
- **Material:** Cerâmica / Polietileno
- **Forma:** Multicurva
- **Disparos:** Multi-hit
- **Tamanho:** 10" x 12"
- **Acabamento:** em tecido CORDURA® com revestimento de poliuretano repelente à água.

NÍVEL DE AMEAÇA NIJ 0101.06		
MUNIÇÃO	VELOCIDADE	DISPAROS
7.62 x 51mm M80 ¹	2780 ± 30 ft/s	6
TESTADO INDIVIDUALMENTE PARA AMEAÇAS ESPECIAIS NIJ 0101.06		
MUNIÇÃO	VELOCIDADE	DISPAROS
7.62 x 51mm AP (M61)	2780 ± 30 ft/s	3
7.62 x 39mm API BZ	2380 ± 30 ft/s	3
5.56 x 45mm M193 ¹	3250 ± 30 ft/s	6
5.56 x 45mm SS109 / M855 ²	3115 ± 30 ft/s	6
7.62 x 39mm MSC ²	2380 ± 30 ft/s	6
7.62 x 39mm M67 ¹	2380 ± 30 ft/s	6

¹ Lead core / ²Mild Steel Core





PBSA 1035

NÍVEL III++ NIJ 0101.06 - STAND ALONE



INFORMAÇÕES GERAIS:

- **Aplicação:** Tactical Vest / Plate Carrier
- **Material:** Cerâmica / Polietileno
- **Forma:** Multicurva
- **Disparos:** Multi-hit
- **Tamanho:** 10" x 12"
- **Acabamento:** em tecido CORDURA® com revestimento de poliuretano repelente à água.



NÍVEL DE AMEAÇA NIJ 0101.06		
MUNIÇÃO	VELOCIDADE	DISPAROS
7.62 x 51mm M80 ¹	2780 ± 30 ft/s	6
TESTADO INDIVIDUALMENTE PARA AMEAÇAS ESPECIAIS NIJ 0101.06		
MUNIÇÃO	VELOCIDADE	DISPAROS
5.56 x 45mm M193 ¹	3250 ± 30 ft/s	6
5.56 x 45mm SS109 / M855 ²	3115 ± 30 ft/s	6
7.62 x 39mm MSC ²	2380 ± 30 ft/s	6
7.62 x 39mm M67 ¹	2380 ± 30 ft/s	6

¹ Lead core / ²Mild Steel Core

GB 124


NÍVEL III++ NIJ 0101.04 - STAND ALONE



INFORMAÇÕES GERAIS:

- **Aplicação:** Tactical Vest / Plate Carrier
- **Material:** 100% Polietileno
- **Forma:** Placa plana
- **Disparos:** Multi-hit
- **Tamanho:** 10" x 12"
- **Acabamento:** em tecido CORDURA® com revestimento de poliuretano repelente à água.

NÍVEL DE AMEAÇA NIJ 0101.04		
MUNIÇÃO	VELOCIDADE	DISPAROS
7.62 x 51mm NATO FMJ	2780 ± 30 ft/s	6



COLETES BALÍSTICOS

Super durável na construção e ergonomicamente moldado para contornar o corpo, este colete oferece cobertura e proteção ideal para as condições mais extremas que necessitam de maior mobilidade.

GB 1003

NÍVEL III++ NIJ 0101.04 - STAND ALONE



INFORMAÇÕES GERAIS:

- **Aplicação:** Tactical Vest / Plate Carrier
- **Material:** 100% Polietileno
- **Forma:** Curvatura simples
- **Disparos:** Multi-hit
- **Tamanho:** 10" x 12"
- **Acabamento:** em tecido CORDURA® com revestimento de poliuretano repelente à água.

NÍVEL DE AMEAÇA NIJ 0106.06		
MUNIÇÃO	VELOCIDADE	DISPAROS
7.62 x 51mm M80 ¹	2780 ± 30 ft/s	6






PLATE CARRIER

INFORMAÇÕES GERAIS:

A Porta Capa foi projetada para ser o mais leve do mercado e ao mesmo tempo ser capaz de garantir um alto desempenho e uma excelente performance. Ergonomicamente moldado para contornar o corpo, este colete oferece cobertura e proteção ideal para as condições mais extremas que necessitam de maior mobilidade.

- Maior conforto e liberdade de movimento;
- Acomoda placas balísticas médias ou grandes;
- Possui almofadas de ombro que distribuem o peso uniformemente;
- Desenvolvido com Nylon 500D;
- É resistente à abrasão;
- Cintura ajustável e bandas tensionadas;
- Alça Extensível do GrabDrag para exfiltração de emergência;
- Sistema de soltura rápida, que retira e remonta o colete com uma mão;
- Possui revestimento resistente à água;
- Possui painéis de fluxo de ar de grandes dimensões;
- Equipamento durável - Duraflex®;
- Sistema MOLLE para bolsos modulares;
- Bolsos para inserção de placa balística adicional.





FLUTUANTE

NÍVEL IIIA - III

INFORMAÇÕES GERAIS:

O Colete Flutuante Balístico da Glágio combina as qualidades balísticas de um colete tático com as características de flutuabilidade de um colete salva-vidas.

Foi projetado com um design ergonômico que oferece o equilíbrio perfeito de flutuação positiva e proteção balística em qualquer ambiente aquático.

Possui os requisitos da NORMAN 5 da Marinha do Brasil pela classe V. Além disso possui:



Alta resistência balística,
reduzindo traumas



Sistema de correia
compatível com MOLLE



Tecidos retardantes à chama e
propriedades que repelem
agentes químicos, água e óleo



Avançado sistema de
distribuição de carga, combinado
com sistema de flutuação



Totalmente regulável na cintura
e ombros para um ajuste
preciso e confortável



Possuem acabamento
antimicrobiano e revestimento
interno que garante a ventilação
do ar e dispersão de calor



PROTEÇÃO:



9MM FMJ



44 Magnum SJHP



7.62 MM NATO FMJ

BALÍSTICO

NÍVEL III

INFORMAÇÕES GERAIS:

O Colete Balístico da Glágio possui um design ergonômico e inovador com vários recursos que o torna a escolha ideal para o transporte de equipamentos.

Oferece a melhor combinação de proteção, adaptabilidade e versatilidade, permitindo conforto ao usuário, devido a flexibilidade e leveza do colete. Além disso possuem:



Alta resistência balística, reduzindo traumas



Sistema de correia compatível com MOLLE



Tecidos retardantes à chama e propriedades que repelem agentes químicos, água e óleo



Avançado sistema de distribuição de carga, combinado com sistema de flutuação



Totalmente regulável na cintura e ombros para um ajuste preciso e confortável



Possuem acabamento antimicrobiano e revestimento interno que garante a ventilação do ar e dispersão de calor



PROTEÇÃO:



9MM FMJ



44 Magnum SJHP



BALÍSTICO

NÍVEL III

INFORMAÇÕES GERAIS:

O Colete Balístico da Glágio possui um design ergonômico e inovador com vários recursos que o torna a escolha ideal para o transporte de equipamentos.

Oferece a melhor combinação de proteção, adaptabilidade e versatilidade, permitindo conforto ao usuário, devido a flexibilidade e leveza do colete. Além disso possuem:



Alta resistência balística, reduzindo traumas



Sistema de correia compatível com MOLLE



Tecidos retardantes à chama e propriedades que repelem agentes químicos, água e óleo



Avançado sistema de distribuição de carga, combinado com sistema de flutuação



Totalmente regulável na cintura e ombros para um ajuste preciso e confortável



Possuem acabamento antimicrobiano e revestimento interno que garante a ventilação do ar e dispersão de calor





TÁTICO

NÍVEL III++

INFORMAÇÕES GERAIS:

Os coletes táticos balístico da Glágio, foram desenvolvidos para policiais que operam no dia-a-dia em operações especiais.

Excepcionalmente durável e altamente adaptável, o colete MOLLE combina a forma ergonômica com uma alta flexibilidade durante ações defensivas, proporcionando um ótimo conforto, com versatilidade e proteção. Além disso, possuem bolso frontal e dorsal para inserção de placa balística para aumentar o nível de proteção.



Alta resistência balística,
reduzindo traumas



Sistema de correia
compatível com MOLLE



Tecidos retardantes à chama e
propriedades que repelem
agentes químicos, água e óleo



Avançado sistema de
distribuição de carga, combinado
com sistema de flutuação



Totalmente regulável na cintura
e ombros para um ajuste
preciso e confortável



Possuem acabamento
antimicrobiano e revestimento
interno que garante a ventilação
do ar e dispersão de calor

PROTEÇÃO:



7.62 x 51mm M80



7.62 x 39mm MSC
Ameaça Especial




7.62 x 39mm M67
Ameaça Especial



5.56 x 45mm SS109 / M855
Ameaça Especial



5.56 x 45mm M193
Ameaça Especial



ENTRE EM CONTATO

+55 31 3295-4843



diretoria@glagio.com.br
www.glagio.com.br



Avenida Carlos Luz, 707 | Caiçara
CEP. 31.230-000 | Belo Horizonte | MG

